



PHILIPS BEEELD & GELUID

VIEUWS



# PHILIPS MATCHLINE. DE TELEVISIE




# LISTE

KLEURENTELEVISIE 29 VIDEORECORDERS EN-CAMERAS 10-13 LASERVISION 13 THUISCOMPUTERS 14-16 ZWART/WIT TELEVISIE 16 CASSETTES 17 SOUNDMACHINES 18 RADIORECORDERS 19 PORTABLE RADIO'S, KLOKRADIO'S, CASSETTESPELERS 20-21 COMPACT DISC 22 BOXEN 23 HIFI-COMPONENTEN 24-25 AUDIORACKS 26-27 STEREOCOMBINATIES 28 TECHNISCH OVERZICHT 29-31 AUTO-AUDIO 32



PHILIPS





## PHILIPS MATCHLINE. ÉÉN SYSTEEM. VELE MOGELIJKHEDEN.

### Televisie in stroomversnelling.

Het programma-aanbod blijft groeien. Meer zenders via de centrale antenne. Nog meer via de kabel. Lokale en regionale TV-uitzendingen. Abonnee-televisie. TV per satelliet. Alles is nu al werkelijkheid.

Tel daarbij de videorecorder, de videocamera, de beeldplaatenspeler en de huiscamera. Kortom, steeds meer mogelijkheden komen eraan. Met het oog op die ontwikkelingen heeft Philips het Matchline systeem gestalte gegeven. De TV die alles al heeft voor de eerstkomende jaren.

### Twee nieuwe mogelijkheden.

Philips Matchline laat u kiezen uit een componentensysteem en een receiver-systeem. Met rechte, platte FSQ beeldbuis. Daglichtscherm. Teletext. HiFi/stereo geluid. Eén afstandsbedie-

ning voor kijken en luisteren. Matchline televisie is pasklaar voor vandaag en morgen.

### Matchline Componentensysteem.

Belangrijkste bouwstenen: een kleurenmonitor en een videotuner met draadloze infrarood-afstandsbediening. Schaf hierbij twee bijpassende Matchline luidsprekerboxen en een Matchline videorecorder aan, en u kunt zich eigenaar noemen van het meest geavanceerde videosysteem ter wereld.

Met zoveel componenten verwacht u een wirwar van verbindingskabels? Het tegendeel is het geval, dank zij de universele Euro/Scart-aansluiting die Philips als een van de eersten heeft ingevoerd.

### Matchline Receiver Systeem.

Drie kleurenontvangers gebouwd volgens alles-in-één recept. Maar wél met de vele mogelijkheden van Matchline. Bijpassende luidsprekerboxen en videorecorder dus. Eén afstandsbediening voor beeld en geluid. En veel aansluitmogelijkheden, inclusief Euro/Scart.

### HiFi geluid.

Geluid is bij Matchline even belangrijk als beeld. Vandaar over de hele lijn 2 x 22 W HiFi/stereo versterkers, spatiole stereo en ruimtelijke weergave van monogeluid. Tel daarbij de mogelijkheid van taalkeuze, zelfs via de hoofdtelefoon. En het is duidelijk dat Philips Matchline de nieuwe maatstaf voor TV-komfort is.

### A V 6821/10. Matchline FSQ HiFi/stereo kleurentelevisie met teletext.

70-cm FSQ beeldbuis (schermdiagonaal 66 cm). Crispenering voor maximale beeldscherpheid. Daglichtscherm. OCT teletextdecoder. Ontvangst van VHF/UHF/S-kanalen. Directe keuze van 95 kanalen. Geheugen voor 50 voorkeuzenders. HiFi/stereo versterker 2 x 22 W. Stereodecoder met taalkeuze. Spatial Stereo en ruimtelijke mono-weergave. Stereo/mono schakelaar. Twee frontluidsprekers. Groene toets voor beeld en geluid. Stand-by en geluidsonderbreking. Aansluitingen: Euro/Scart (2x), audio/video cinch (2x), audioversterker, luidsprekerboxen, hoofdtelefoon (met taalkeuze-mogelijkheid). Antraciet kast, front met donker masker en zilverkleurige metaaldecoratie. Met draadloze afstandsbediening RC 5374. 3399.-

### B V 6721/10. Matchline FSQ HiFi/stereo kleurentelevisie met teletext.

Technisch gelijk aan type V 6821/10, echter 63-cm FSQ beeldbuis (schermdiagonaal 59 cm). 3299.-

### C V 6621/10. Matchline FSQ HiFi/stereo kleurentelevisie met teletext.

Technisch gelijk aan type V 6821/10 uitgezonderd crispenering, echter 55-cm FSQ beeldbuis (schermdiagonaal 51 cm). 2899.-

### D V 6851/10. Matchline FSQ HiFi/stereo kleurenmonitor met teletext.

70-cm FSQ beeldbuis (schermdiagonaal 66 cm). Crispenering voor maximale beeldscherpheid. Daglichtscherm. OCT teletextdecoder. HiFi/stereo versterker 2 x 22 W. Spatial Stereo en ruimtelijke mono-

weergave. Stereo/mono schakelaar. Groene toets voor beeld en geluid. Stand-by en geluidsonderbreking. Aansluitingen: audioversterker, luidsprekerboxen, videotuner (Euro/Scart). Antraciet kast, front met donker masker en zilverkleurige metaaldecoratie. Met draadloze afstandsbediening RC 5383, tevens voor tv-tuner, videorecorder en beeldplaatenspeler\*. 2799.-

### E V 6651/10. Matchline FSQ HiFi/stereo kleurenmonitor met teletext.

Technisch gelijk aan type V 6851/10 uitgezonderd crispenering, echter 55-cm FSQ beeldbuis (schermdiagonaal 51 cm). 2349.-



***VAN MORGEN.***








**F V 6150/10. Matchline stereo tv-tuner.** Ontvangst van VHF/UHF-kanalen. Elektronisch zenderzoekstelsysteem met geheugen voor 90 voorkeuzenders. Stereodecoder met taalkeuze. Uitgebreide aansluitmogelijkheden (3 x Euro/Scart). 1090.-

**G 22 AV 1100. Audio/Video controller/bronselector.** Voor het kopiëren van videobanden. Schakelmogelijkheden: verbetering van kopieerkwaliteit, verbetering beeldscherpte, „Fader“ voor beeld en geluid, ruisonderdrukking, spatial stereo, mono/stereo. Aansluitingen: monitor, videorecorder of computer, Compact Disc speler, LaserVision beeldplaatenspeler, satelliet tuner, audio-installatie of andere randapparatuur. 489.-

**H VR 6860. Matchline HiFi/stereo video/audiorecorder.** VHS-systeem. 35 voorkeuzenders. Programmeren van 6 uitzendingen tot 31 dagen vooruit. Snelprogrammering van 4 tijdblokken. Mogelijkheid voor HiFi/stereo opname/weergave, taalkeuze en audio-dubbing. Weergave normaal/versneld/vertraagd/stap-voor-stap vooruit, versneld achteruit en stilstaand beeld. Incl. afstandsbediening. Codeerbaar elektronisch slot. Aan te passen voor VPS. Aansluitingen: Euro/Scart, audio in/uit, hoofdtelefoon, antenne. Incl. antennekabel en videocassette. Prijs op aanvraag.

**I RC 5374. Matchline draadloze afstandsbediening.** Wordt geleverd bij Philips Matchline kleurenontvangers. Voor bediening van beeld, teletekst en geluid. Eveneens geschikt voor Philips videorecorders\*.



De nieuwe Euro/Scart audio/video-aansluiting. Eén gecombineerde kabel in plaats van snoeren. En dank zij rechtstreekse audio/video- en RGB-ingangen een duidelijke verbetering van beeld en geluid.

**J RC 5383. Matchline draadloze afstandsbediening.** Wordt geleverd bij Philips Matchline monitoren V 6851/10 en V 6851/10. Voor bediening van monitor, teletekst, tv-tuner, videorecorder\* en beeldplaatenspeler\*.

tv-tuner, videorecorder\* en beeldplaatenspeler\*.

**K 22 AV 1089/01. Matchline HiFi luidsprekerbox.** Basreflex 2-weg systeem. 12,5-cm woofer en 5-cm tweeter. Belastbaarheid 25/40 W. Frequentiegebied 50-20.000 Hz. Impedantie 4 ohm. Antraciet kast met zilverkleurige metaaldecoratie. Past bij Philips Matchline kleurenmonitor V 6651/10 en kleurentelevisie V 6621/10. Per stuk 185.-

**L 22 AV 1090/01. Matchline HiFi luidsprekerbox.** Technisch gelijk aan type 22 AV 1089/01. Past bij kleurentelevisie V 6721/10. Per stuk 200.-

**M 22 AV 1091/01. Matchline HiFi luidsprekerbox.** Technisch gelijk aan type 22 AV 1089/01. Past bij kleurenmonitor V 6651/10 en kleurentelevisie V 6821/10. Per stuk 215.-

**N 22 AV 1088/01. Matchline draadloze HiFi/stereo hoofdtelefoonset.** Zender en ontvanger werken via infrarood-systeem. Bereik tot 12 meter. Zender aan te sluiten op kleurentelevisie, audio-installatie of cassette-recorder. 395.-

Meer informatie? Vraag de Philips televisiebrochure bij uw leverancier of stuur een brief aan Philips Nederland, Afdeling Consumentenbelangen, Antwoordnummer 500, 5600 VB Eindhoven.

Technische informatie pag. 29. Prijzen zijn bruto adviesprijzen incl. O.B.

\*Mits apparatuur is uitgerust met afstandsbedienings-ontvanger en geschikt voor beschikbare functies.

**MATCH**  **LINE**  
SYSTEM TELEVISION

**U** doet een goede keus met Philips kleurentelevisie. De levensechte kleuren, het natuurgetrouwe geluid en de makkelijke bediening laten zich eenvoudigweg niet overtreffen. U kunt het zelf zien. Philips kleurentelevisie is vooruit op elk gebied.

**Philips kleuren, echte kleuren.**

Waarop let u het eerst als u een nieuwe televisie koopt? Op het beeld

natuurlijk. Philips is beroemd om zijn levensechte kleuren. Dat komt door de HiBri beeldbuis. Zelfs bij daglicht mist u niets.

Het nieuwste op tv-gebied is de platte, rechthoekige FSQ beeldbuis. Door Philips ontwikkeld. Met meer beeld, minder weerspiegeling en minder vertekening als u schuin voor de tv zit. En natuurlijk ultra-modern van vorm.

**Teletekst.**

Digitale signaalverwerking en crispere afbeelding zijn voorbeelden van nieuwe Philips technieken. Daardoor staat

ook teletekst haarscherp op de buis. De Philips CCT teletekstdecoder heeft een geheugen voor 1 teletekstpagina en veelal voor 20 teletekstpaginnummers. Ook zijn er tv's met een geheugen voor 20 teletekstpaginnummers. Dat betekent: nog sneller toegang tot de informatie die u zoekt.

**Stereotelevisie.**

Wie in levensechte kleuren investeert, verwacht ook geluid dat daarvoor niet onderdoet. Het antwoord hierop is de verblijvende geluidskwaliteit van Philips stereotelevisie. Met Spatial

Stereo voor extra ruimtelijke weergave van stereo-uitzendingen. En een speciale schakeling waardoor ook mono-geluid ruimtelijk klinkt. Bijkomend voordeel: met een stereo videorecorder of beeldplaten-speler kunt u speelfilms op videocassette of beeldplaat in stereo beluisteren als uw keus op een stereo-tv met Euro/Scart-aansluiting valt.

**Taalkeuzeschakelaar.**

Hiermee kunt u nagesynchroniseerde tv-uitzendingen in de oorspronkelijk opgenomen taal beluisteren, als de zender dit signaal tegelijk meezendt.

**Euro/Scart-aansluiting.**

Philips maakt het aansluiten van een videorecorder, LaserVision, thuiscomputer en HiFi-installatie op uw kleurentelevisie heel eenvoudig — en wel door de nieuwe Euro/Scart-aansluiting waarmee de meeste Philips kleurenontvangers zijn uitgerust. Resultaat: minder kabels en beter beeld en geluid.

**Draadloze afstandsbediening.**

Het hele tv-gebeuren hebt u met een Philips afstandsbediening onder controle. Direct intoetsen van voorkeuzenders.

Oproepen van teletekst en verborgen informatie. Regeling van beeld en geluid. Zelfs een Philips videorecorder kunt u met deze afstandsbediening besturen\*.

**Eigentijdse vormgeving.**

Een Philips kleurentelevisie is gebouwd om vele jaren plezier van te hebben. Dus met een betrouwbare beeldbuis, veel voorkeuzenders en ruime aansluitmogelijkheden. Zelfs de vormgeving houdt daar rekening mee. Sober maar stijlvol. Uw geld is veilig in kijkplezier belegd als u Philips kiest.

# ONTDEK DE NIEUWE WERELD VAN PHILIPS





**A 27 CS 6895/10R. FSQ HiFi/stereo kleurentelevisie met teletekst.**

70-cm FSQ beeldbuis (scherm diameter 66 cm). Crispener voor maximale beeldscherpte. Daglichtscherm. CCT teletekstdecoder met een geheugen voor 1 teletekstopagina en voor 20 teletekstopaginanummers. Ontvangst van VHF/UHF/S-kanalen. Directe keuze van 95 kanalen. Geheugen voor 50 voorkeuzers. HiFi/stereo versterker 2 x 22 W. Twee ingebouwde HiFi boxen, beide met woofer en afzonderlijke tweeter. Stereodecoder met taalkeuze. Spatial Stereo en ruimtelijke mono-weergave. Stereo/mono schakelaar. Groene toets voor beeld en geluid. Stand-by en geluids-onderbreking. Aansluitingen: Euro/Scart, audioversterker, luidsprekerboxen, hoofdtelefoon (met taalkeuze). Antrociel kast en front. Met draadloze afstandsbediening RC 5373, tevens voor tv en videorecorder\*. 3599.-

**B 26 CS 5898/10R. HiQ/stereo kleurentelevisie met teletekst en digitaal geheugen.**

66-cm beeldbuis. Teletekstdecoder. Digitaal teletekstgeheugen voor directe keuze van 225 teletekstopagina's. Ontvangst van VHF/UHF/S-kanalen. Directe keuze van 95 kanalen. Geheugen voor 90 voorkeuzers. HiQ/stereo versterker 2 x 22 W. Twee ingebouwde luidsprekerboxen, beide met woofer en afzonderlijke tweeter. Stereodecoder met taalkeuze. Spatial Stereo en ruimtelijke mono-weergave. Stereo/mono schakelaar. Groene toets voor beeld en geluid. Stand-by en geluids-onderbreking. Aansluitingen: Euro/Scart, audioversterker of -recorder, hoofdtelefoon. Antrociel kast en front. Met draadloze afstandsbediening RC 5370, tevens voor tv en videorecorder\*. 3695.-

**C 27 CS 6870/10Z. FSQ stereo kleurentelevisie met teletekst.**

70-cm FSQ beeldbuis (scherm diameter 66 cm). Crispener voor maximale beeldscherpte. CCT teletekstdecoder met een geheugen voor 1 teletekstopagina en voor 20 teletekstopaginanummers. Ontvangst van VHF/UHF/S-kanalen. Directe keuze van 95 kanalen. Geheugen voor 50 voorkeuzers. HiQ/stereo versterker 2 x 22 W. Twee ingebouwde luidsprekerboxen, beide met woofer en afzonderlijke tweeter. Stereodecoder met taalkeuze. Spatial

**D 26 CS 5797/10W. Stereo kleuren-televisie met teletekst.**

66-cm beeldbuis. CCT teletekstdecoder met een geheugen voor 1 teletekstopagina en voor 20 teletekstopaginanummers. Ontvangst van VHF/UHF/S-kanalen. Directe keuze van 95 kanalen. Geheugen voor 50 voorkeuzers. Stereo versterker 2 x 15 W. Twee hogetonen en twee lagetonenluidsprekers. Stereodecoder met taalkeuze. Spatial Stereo en ruimtelijke mono-weergave. Stereo/mono schakelaar. Groene toets voor beeld en geluid. Stand-by en geluids-onderbreking. Aansluitingen: Euro/Scart, audioversterker, hoofdtelefoon. Geheel witte kast en front. Met draadloze afstandsbediening RC 5373, tevens voor tv en videorecorder\*. 2895.-

**D 26 CS 5797/10Z. Stereo kleuren-televisie met teletekst.**

Technisch gelijk aan type 26 CS 5797/10W, echter notemotief kast met zilvergrijs front. 2895.-

**E 26 CS 5770/10Z. Kleurentelevisie met teletekst.**

66-cm beeldbuis. Teletekstdecoder. Ontvangst van VHF/UHF/S-kanalen. Afstembalk op het beeldscherm. Geheugen voor 20 voorkeuzers. Muziekvermogen 7 W. Hoge- en lagetonenluidspreker. Muziek/spraak schakelaar. Groene toets voor beeld en geluid. Stand-by en geluids-onderbreking. Aansluitingen: Euro/Scart, audioversterker, hoofdtelefoon. Notemotief kast met zilvergrijs front. Met draadloze afstandsbediening RC 5350, tevens voor videorecorder\*. 2645.-

**F 26 CS 5385/10Z. Stereo kleuren-televisie.**

66-cm beeldbuis. Ontvangst van UHF/VHF/S-kanalen. Directe keuze van 95 kanalen. Geheugen voor 90 voorkeuzers. Stereo versterker 2 x 15 W. Twee hogetonen en twee lagetonenluidsprekers. Stereodecoder met taalkeuze. Spatial

Stereo. Stereo/mono schakelaar. Stand-by en geluids-onderbreking. Groene toets voor beeld en geluid. Aansluitingen: Euro/Scart, audioversterker, hoofdtelefoon. Notemotief kast met zilvergrijs front. Met draadloze afstandsbediening RC 5360, tevens voor videorecorder\*. 2395.-

**G 26 CS 5270/10Z. Kleurentelevisie.**

66-cm beeldbuis. Ontvangst van VHF/UHF/S-kanalen. Afstembalk op het beeldscherm. Geheugen voor 20 voorkeuzers. Muziekvermogen 7 W. Muziek/spraak schakelaar. Groene toets voor beeld en geluid. Stand-by en geluids-onderbreking. Aansluitingen: Euro/Scart, audioversterker, hoofdtelefoon. Notemotief kast met zilvergrijs front. Met draadloze afstandsbediening RC 5300, tevens voor videorecorder\*. 2195.-

**H 26 CE 2080/10Z. Kleurentelevisie.**

66-cm beeldbuis. Ontvangst van VHF/UHF/S-kanalen. Tipdruktoetsen voor 20 voorkeuzers. Muziekvermogen 6 W. Aansluitingen: Euro/Scart, hoofdtelefoon. Notemotief kast en zilvergrijs front. 1749.-

Meer informatie? Waag de Philips televisiebrochure bij uw leverancier of stuur een brief aan Philips Nederland, Afdeling Consumentenbelangen, Antwoordnummer 500, 5600 VB Eindhoven.

\*Mits apparaat is uitgerust met afstandsbedienings-ontvanger en geschikt voor beschikbare functies.

Technische informatie pag. 29. Prijzen zijn bruto adviesprijzen incl. 0.6.





A



E



B

**S**tel u alvast even voor, uw nieuwe Philips kleurentelevsie. U gaat onbezorgd genieten van echte kleuren en natuurgetrouw geluid. Maar ook van alle nieuwe mogelijkheden, die er op televisiegebied te vinden zijn. Uw Philips is zijn tijd vooruit. Dus klaar voor vandaag en morgen.

**A 22 CS 5840/10Z. HiQ/stereo kleurentelevsie met teletekst.** 56-cm beeldbuis. Teletekstdecoder met geheugen voor 20 paginanummers. Ontvangst van VHF/UHF/S-kanalen. Directe keuze van 95 kanalen. Geheugen voor 50 voorkeuzenders. HiQ/stereo versterker 2 x 22 W. Twee ingebouwde luidsprekerbussen, beide met woofer en tweeter. Stereodecoder met taalkeuze. Spatial Stereo. Stereo/mono schakelaar. Groene toets voor beeld en geluid. Stand-by en geluids-onderbreking. Aansluitingen: Euro/Scart, HiFi/stereo audioversterker, stereo hoofdtelefoon. Notemotief kast met zilvergrijs front. Met draadloze afstandsbediening RC 5370, tevens voor videorecorder\*. 2995,—.

**B 22 CS 5758/10Z. Stereo kleurentelevsie met teletekst.** 56-cm

**D 22 CS 5355/10Z. Stereo kleurentelevsie.** 56-cm beeldbuis. Ontvangst van UHF/VHF/S-kanalen. Directe keuze van 95 kanalen. Geheugen voor 90 voorkeuzenders. Stereo versterker 2 x 15 W. Twee hogetonen- en twee laagtonenluidsprekers. Stereodecoder met taalkeuze. Spatial Stereo. Stereo/mono schakelaar. Groene toets voor beeld en geluid. Stand-by en geluids-onderbreking. Aansluitingen: Euro/Scart, audioversterker, hoofdtelefoon. Notemotief kast met zilvergrijs front. Met draadloze afstandsbediening RC 5360, tevens voor videorecorder\*. 2195,—.

**E 22 CS 5240/10Z. Kleurentelevsie.** 56-cm beeldbuis. Ontvangst van VHF/UHF/S-kanalen. Afstembalk op het beeldscherm. Geheugen voor 20 voorkeuzenders. Muziek/spraak schakelaar. Groene toets voor beeld en geluid. Stand-by en geluids-onderbreking. Aansluitingen: Euro/Scart, audioversterker, hoofdtelefoon. Notemotief kast met zilvergrijs front. Met draadloze afstandsbediening RC 5300, tevens voor videorecorder\*. 2085,—.

**F 21 CT 4829/10R. FSQ stereo**

Wen. Directe keuze van 90 kanalen.  
 Geheugen voor 50 voorkeuzenders.  
 HiQ/stereo versterker 2 x 22 W. Twee  
 ingebouwde luidsprekerboxen, beide  
 met woofer en afzonderlijke tweeter.  
 Stereodecoder met taalkeuze. Spatial  
 Stereo. Stereo/mono schakelaar.  
 Groene loets voor beeld en geluid.  
 Stand-by en geluidsonderbreking.  
 Aansluitingen: Euro/Scart, audioversterker,  
 hoofdtelefoon (met taalkeuze).  
 Notemotief kast met zilverkleurig front.  
 Met draadloze afstandsbediening  
 RC 53773, tevens voor tv en videorecorder\*.  
 3099.-.

Ⓢ 27 CS 6870/10R. FSQ HiQ/stereo  
 kleurentelevisie met teletext.  
 Technisch gelijk aan type 27 CS 6870/  
 10Z. Antraciet kast en front. 3099.-.



# PHILIPS KLEURENTELEVISIE.



B

afstandsbediening RC 5370, tevens voor videorecorder\*. 2995.—

**B 22 CS 5758/10Z. Stereo Kleuren-televisie met teletekst.** 56-cm beeldbuis. CCT teletekstdecoder. Ontvangst van VHF/UHF/S-kanalen. Directe keuze van 95 kanalen. Geheugen voor 50 voorkeuzers. Stereo versterker 2 x 15 W. Twee hogelonen en twee lagelonenluidsprekers. Stereodecoder met taalkeuze. Spatial Stereo en ruimtelijke mono-weergave. Stereo/mono schakelaar. Groene toets voor beeld en geluid. Stand-by en geluidsonderbreking. Aansluitingen: Euro/Scart, audioversterker, hoofdtelefoon. Notemotief kast met zilvergrijs front. Met draadloze afstandsbediening RC 5373, tevens voor tv en videorecorder\*. 2795.—

**C 22 CS 5740/10Z. Kleurentelevisie met teletekst.** 56-cm beeldbuis. Teletekstdecoder. Ontvangst van VHF/UHF/S-kanalen. Afstembalk op het beeldscherm. Geheugen voor 20 voorkeuzers. Muziekvermogen 7 W. Hoge- en lagelonenluidsprekers. Muziek/spraak schakelaar. Groene toets voor beeld en geluid. Stand-by en geluidsonderbreking. Aansluitingen: Euro/Scart, audioversterker, hoofdtelefoon. Notemotief kast met zilvergrijs front. Met draadloze afstandsbediening RC 5350, tevens voor videorecorder\*. 2495.—

C

met zilvergrijs front. Met draadloze afstandsbediening RC 5300, tevens voor videorecorder\*. 2085.—

**F 21 CT 4829/10R. FSQ stereo kleurentelevisie met teletekst.**

55-cm FSQ beeldbuis (schermdiаметер 51 cm). CCT teletekstdecoder. Ontvangst van VHF/UHF/S-kanalen. Directe keuze van 95 kanalen. Geheugen voor 50 voorkeuzers. Stereooversterker 2 x 9 W. Frontluidsprekers. Stereodecoder met taalkeuze. Spatial Stereo. Stereo/mono schakelaar. Groene toets voor beeld en geluid. Stand-by en geluidsonderbreking. Aansluitingen: Euro/Scart, audioversterker, hoofdtelefoon. Antraciet kast en front. Met draadloze afstandsbediening RC 5373, tevens voor videorecorder\*. 2595.—

**G 22 CE 2060/10Z. Kleurentelevisie.** 56-cm beeldbuis. Ontvangst van VHF/UHF/S-kanalen. Tipdruktoetsen voor 20 voorkeuzers. Muziekvermogen 6 W. Aansluitingen: Euro/Scart, hoofdtelefoon. Notemotief kast en zilvergrijs front. 1649.—

**H 20 CT 2636/00Z. Kleurentelevisie met teletekst.** 51-cm beeldbuis. Teletekstdecoder. Ontvangst van VHF/UHF-kanalen. Afstembalk op het beeldscherm. Geheugen voor 20 voorkeuzers. Muziekvermogen

3 W. Frontluidspreker. Groene toets voor beeld en geluid. Stand-by en geluidsonderbreking. Aansluiting: hoofdtelefoon. Notemotief kast met zilvergrijs front. Met draadloze afstandsbediening RC 5350, tevens voor videorecorder\*. 1895.—

**I 20 CT 2236/00Z. Kleurentelevisie.** 51-cm beeldbuis. Ontvangst van VHF/UHF-kanalen. Afstembalk op het beeldscherm. Geheugen voor 20 voorkeuzers. Muziekvermogen 3 W. Frontluidspreker. Groene toets voor beeld en geluid. Stand-by en geluidsonderbreking. Aansluiting: hoofdtelefoon. Notemotief kast met zilvergrijs front. Met draadloze afstandsbediening RC 5300, tevens voor videorecorder\*. 1625.—


**J 20 CT 2036/00Z. Kleurentelevisie.** 51-cm beeldbuis. Ontvangst van VHF/UHF-kanalen. Tip-toetsen voor 12 voorkeuzers. Muziekvermogen 3 W. Frontluidspreker. Aansluiting hoofdtelefoon. Notemotief kast met zilvergrijs front. 1425.—

Meer informatie? Vraag de Philips televisiebrochure bij uw leverancier of stuur een brief aan Philips Nederland, Afdeling Consumentenbelangen, Antwoordnummer 500, 5600 VB Eindhoven.

\*Mits apparatuur is uitgerust met afstandsbedienings-ontvanger en geschikt voor beschikbare functies.

Technische informatie pag. 28. Prijzen zijn bruto adviesprijzen incl. O.B.


**PHILIPS KLEUREN,  
ECHTE KLEUREN.  
OP ELK BEELDFORMAAT.**





# PHILIPS PORTABLE KLEURENTELEVISIE.





**PHILIPS. EEN WERELD ACHTER ECHTE KLEUREN.**



B



C

**E** en Philips kleurenportable is berekend op een veelbewogen leven. Daarom heeft-ie een beeldbuis die kleuren en ondertitels automatisch op scherp zet. Met In-Line techniek voor 'n mooie detaillering en Quick-Start voor beeld en geluid binnen enkele seconden.

Philips kleurenportables zijn jong van vorm, strak van lijn. En compact ondanks het royale beeldformaat. De mogelijkheden laten niets te wensen over. Veel voorkeuzenders. Geschikt voor videorecorderweergave.

Uitstekend geluid. Probleemloos te vervoeren. En vaak met afstandsbediening. Kortom, alles wat je van 'n prima portable verwacht.

**A 15 CT 2309/10S. Portable FSQ kleurentelevisie.** 42-cm beeldbuis (scherm diameter 38 cm). Ontvangst van VHF/UHF-kanalen. Afstembalk op het beeldscherm. Muziekvermogen 3 W. Frontluidspreker. Groene toets voor beeld en geluid. Aansluiting hoofdtelefoon en buitenantenne. Stand-by en geluidsonderbreking. Afnembare telescoopantenne. Verzonken handgrepen. Zilvergrijze kast en front. Met draadloze afstandsbediening RC 5301, tevens voor videorecorder\*. 1399.-

**B 16 CT 4616/10S. Portable kleurentelevisie met teletext.** 42-cm beeldbuis met daglichtscherm. Teletextdecoder. Ontvangst van VHF/UHF/S-kanalen. Afstembalk op het beeldscherm. Geheugen voor 20 voorkeuzenders. Muziekvermogen 7 W. Frontluidspreker. Muziek/spraak schakelaar. Groene toets voor beeld en geluid. Stand-by en geluidsonderbreking. Aansluitingen: audioversterker, hoofdtelefoon en buitenantenne. Afnembare dubbele telescoopantenne. Verzonken handgrepen. Kast en front zilvergrijs. Met draadloze afstandsbediening RC 5350, tevens geschikt voor videorecorder\*. 1945.-

**C 16 CT 4418/10S. Portable stereo kleurentelevisie.** 42-cm beeldbuis. Ontvangst van VHF/UHF/S-kanalen. Directe keuze van 95 kanalen. Geheugen voor 90 voorkeuzenders. Stereo versterker 2 x 9 W. Stereodecoder met taalkeuze. Spatial Stereo en ruimtelijke mono-weergave. Mono/stereo schakelaar. Groene toets voor beeld en geluid. Stand-by en geluidsonderbreking. Aansluitingen: Euro/Scart, audioversterker, hoofdtelefoon, buitenantenne. Afnembare dubbele telescoopantenne. Verzonken handgrepen. Antraciet kast met zilvergrijs front. Met draadloze afstandsbediening RC 5360, tevens voor videorecorder\*. 1795.-

**D 16 CT 2216/20S. Portable kleurentelevisie.** 42-cm beeldbuis. Ontvangst van VHF/UHF-kanalen. Afstembalk op het beeldscherm. Geheugen voor 20 voorkeuzenders. Muziekvermogen 3 W. Frontluidspreker. Groene toets voor beeld en geluid. Aansluiting hoofdtelefoon en buitenantenne. Afnembare dubbele telescoopantenne. Verzonken handgrepen. Zilvergrijze kast en front. Met draadloze afstandsbediening RC 5300, tevens voor videorecorder\*. 1495.-

**E 16 CT 2016/20S. Portable kleurentelevisie.** 42-cm beeldbuis. Ontvangst van VHF/UHF-kanalen. Druktoetsen voor 12 voorkeuzenders. Muziekvermogen 3 W. Frontluidspreker. Aansluiting hoofdtelefoon en buitenantenne. Afnembare dubbele telescoopantenne. Verzonken handgrepen. Zilvergrijze kast en front. 1395.-

**F 14 CT 2206/20S. Portable kleurentelevisie.** 37-cm beeldbuis. Ontvangst van VHF/UHF-kanalen. Afstembalk op het beeldscherm. Geheugen voor 20 voorkeuzenders. Muziekvermogen 3 W. Frontluidspreker. Groene toets voor beeld en geluid. Stand-by en geluidsonderbreking. Aansluiting hoofdtelefoon en buitenantenne. Afnembare dubbele telescoopantenne. Zilvergrijze kast en front. Met draadloze afstandsbediening RC 5300, tevens voor videorecorder\*. 1295.-

**G 14 CF 1114/00S. Portable kleurentelevisie/monitor.** 37-cm beeldbuis. Ontvangst van VHF/UHF-kanalen. Afstembalk op het beeldscherm. Tipdruktoetsen voor 10 voorkeuzenders. Muziekvermogen 3 W. Frontluidspreker. Aansluitingen: audio/video

in/uit (cinch), RGB in (DIN), hoofdtelefoon, buitenantenne. Afnembare dubbele telescoopantenne. Verzonken handgrepen. Witte kast met zwart front. 1299.-

**H 14 CF 1014/00S. Portable kleurentelevisie.** 37-cm beeldbuis. Ontvangst van VHF/UHF-kanalen. Afstembalk op het beeldscherm. Tipdruktoetsen voor 10 voorkeuzenders. Muziekvermogen 3 W. Frontluidspreker. Aansluiting hoofdtelefoon en buitenantenne. Afnembare telescoopantenne. Verzonken handgreep. Zilvergrijze kast en front. 999.-


**I 10 CX 1120/00R. Portable FSQ kleurentelevisie/videomonitor.** 22-cm beeldbuis. Ontvangst van VHF/UHF-kanalen. Directe keuze van 69 kanalen. Geheugen voor 60 voorkeuzenders. Muziekvermogen 3 W. Aansluitingen: Euro/Scart, hoofdtelefoon/extra luidspreker, buitenantenne. Afnembare telescoopantenne. Uitklapbare draagbeugel. Antraciet kast en front. Geschikt voor 220 V netvoeding en 12 V accu. 1495.-

**TWEN MONITOR IN EEN.**





*EGHT KIJKPLEZIER OP JE EIGEN PLEK.*



# Een Philips Videorecorder haalt meer uit uw TV.

**A**ls uitvinder van de video cassette-recorder heeft Philips een hele voorsprong. Kijk maar naar het Video-2000 systeem. Met zijn levensechte kleuren, zuinig bandgebruik en zelfdenkende bediening een klasse apart.

Maar, en nu komt het, naar VHS wordt met wel even andere ogen gekeken nu Philips zijn ervaring eronder zet. Dezelfde echte kleuren, hetzelfde bedieningsgemak en dezelfde betrouwbaarheid waarmee Philips een groot videomerk geworden is. Hier ziet u het zelf. Philips Video. De mooiste kleuren. Het meeste comfort. De grootste keus.

#### Makkelijk te bedienen.

U hoeft geen technische knobbel te hebben om een Philips videorecorder te bedienen. Alle toetsen zitten aan de voorzijde. Ze werken elektronisch. Dus snel en betrouwbaar. Waarbij een zelfdenkende microprocessor uw opdrachten controleert en zorgt dat alles goed gaat.

#### Makkelijk aan te sluiten.

De meeste Philips videorecorders en kleurentelevisies hebben een Euro/Scart-aansluiting. Daarin past een speciale kabel die zorgt voor beter beeld en geluid. En nog een voordeel. De afstandsbediening van uw Philips kleurentelevisie kunt u meestal ook voor uw Philips videorecorder gebruiken. Alle toetsen zitten er al op.

#### Meer mogelijkheden.


Het programma-aanbod via zenders, kabel en satelliet wordt steeds groter. U zit dus goed als uw videorecorder een Philips is. Met z'n groot aantal voorkeurzenders, tot 99 toe. U kunt zelfs tot 8 programma's op verschillende netten tot 2 weken of 'n maand vooruit voorprogrammeren. Als u echt niets wilt missen is de keus niet moeilijk.

#### Meer zekerheid.

Naast een vol jaar garantie op de recorder plus twee jaar garantie op de kopschijf, hebt u de mogelijkheid het unieke Philips Service Certificaat aan te schaffen. Voor nogmaals 5 jaar service-garantie. Geen enkele andere videorecorder biedt zoveel zekerheid.



22 AV 5567




**10 CX 1125/19R. Portable FSQ**  
**kleurentelevisie geschikt voor**  
**o.a. Nederland, Frankrijk en Oost-**  
**Europa.** Technisch gelijk aan type  
 10 CX 1120/00R, doch met PAL/  
 SECAM-B/G en SECAM-L decoder. Met  
 deze kleurentelevisie kunt u niet alleen  
 de uitzendingen in Nederland en  
 andere PAL-landen ontvangen, maar  
 ook de programma's volgens SECAM-L  
 systeem (Luxemburg, Frankrijk en  
 Monaco) en volgens SECAM-B/G  
 systeem (Oost-Europa). 1695,-.

Meer informatie? Vraag de Philips  
 televisiebrochure bij uw leverancier of  
 schrijf een brief zonder postzegel aan  
 Philips Nederland, Afdeling Consu-  
 mentenbelangen, Antwoordnummer  
 500, 5600 VB Eindhoven.

\*Mits apparaat is uitgerust met afstandbe-  
 dienings-ontvanger en geschikt voor beschik-  
 bare functies.

Technische informatie pag. 29. Prijzen zijn  
 bruto adviesprijzen incl. O.B.





A




B

De afstandsbediening van uw Philips kleurentelevisie kunt u meestal ook voor uw Philips videorecorder gebruiken. Alle toetsen zitten er al op.

**A VR 6920/00. HiFi/stereo audio/video recorder VHS.** DIN 45.500. Geschikt als videotuner en als HiFi/stereo audiorecorder. Weergave: normaal/versneld/stap-voor-stap vooruit, versneld achteruit, stilstand beeld. Ontvangst van VHF/UHF/S-kanalen: 16 Voorkeuzendeurs. Programmeren van 8 uitzendingen tot 14 dagen vooruit. Snelprogrammering en startvertraging van 4 tijdblokken. Speelduur 4 uur max. Stereo opname/weergave met taalkeuze. Audiodubbing. Bandtellegeheugen. Infrarood-ontvanger voor afstandsbediening. Aansluitingen: audio in/uit, video in/uit, microfoon, antenne. Incl. antennekabel en videocassette.

**22 AV 5567. Draadloze infrarood-afstandsbediening.** Zender voor Philips videorecorder VR 6920/00. 99.—

**B VR 6660/00. Videorecorder VHS.** Geschikt als videotuner. Weergave: normaal/versneld/vertraagd/stap-voor-stap vooruit, versneld achteruit, stilstand beeld. Ontvangst van VHF/UHF/S-kanalen: 35 Voorkeuzendeurs. Programmeren van 6 uitzendingen tot 31 dagen volgens de kalender. Snelprogrammering van 4 tijdblokken. Speelduur 4 uur max. Bandtellegeheugen. Infrarood-ontvanger voor



C

afstandsbediening. Codeerbaar elektronisch slot. Aan te passen voor VPS. Aansluitingen: Euro/Scart, antenne. Incl. antennekabel en videocassette. Prijs op aanvraag.

**C VR 6462/00. Videorecorder VHS.** Weergave: normaal/versneld/stap-voor-stap vooruit, versneld achteruit, stilstand beeld. Ontvangst van VHF/UHF/S-kanalen: 35 Voorkeuzendeurs. Programmeren van 2 uitzendingen tot 30 dagen vooruit. Blokopnamen. Speelduur 4 uur max. Infrarood-ontvanger voor afstandsbediening. Aansluitingen: Euro/Scart, antenne. Incl. antennekabel en videocassette. 2095.—

**D VR 2350/10A. Matchline stereo videorecorder V-2000.** Geschikt als videotuner. Weergave: normaal/versneld/vertraagd/stap-voor-stap vooruit, normaal/versneld achteruit, stilstand beeld. Go-To zoekstelsel. Elektronische bandteller. Ontvangst van VHF/UHF/S-kanalen: 99 Voorkeuzendeurs. Programmeren van 5 uitzendingen tot 31 dagen volgens de kalender. Speelduur 2 x 4 uur max. Stereo opname/weergave met taalkeuze. Audio dubbing. Infrarood-ontvanger voor afstandsbediening. Aansluitingen: Euro/Scart en antenne. Incl. antennekabel en videocassette.


**E VR 2840/00. Stereo 2 x 8 uren videorecorder V-2000.** Weergave: normaal en bij standaard-snelheid: versneld/vertraagd/stap-voor-stap vooruit, normaal/versneld achteruit, stilstand beeld. Go-To zoekstelsel. Elektronische bandteller. Ontvangst van VHF/UHF/S-kanalen: 35 Voorkeuzendeurs. Programmeren van 5 uitzendingen tot 31 dagen volgens de kalender. Speelduur 2 x 4 uur resp. 2 x 8 uur max. Stereo opname/weergave met taalkeuze. Audiodubbing. Infrarood-ontvanger voor afstandsbediening. Aansluitingen: Euro/Scart en antenne. Incl. antennekabel en videocassette.



J



D



E

**J VR 6860/00. Matchline HiFi/ stereo audio/videorecorder VHS.**  
 Geschikt als videotuner en als HiFi/ stereo audiorecorder. Weergave: normaal/versneld/vertraagd/stop-voor-stop vooruit, versneld achteruit, stilstand beeld. Ontvangst van VHF/UHF/S-kanalen. 35 voorkeuzenders. Programmeren van 6 uitzendingen tot 31 dagen vooruit volgens kalender. Snelprogrammeren van 4 tijdblokken. Speelduur 4 uur max. Stereo opname/weergave met taalkeuze. Audiodubbing. Bandtellergeheugen. Infrarood-ontvanger voor afstandsbediening. Zender 22 M/ 5600 wordt meegeleverd. Codeerbaar elektronisch slot. Aan te passen voor VPS. Aansluitingen: Euro/Scart, audio in/uit (cinch), PC bus (DIN), hoofdtelefoon (jack). Incl. antennekabel en videocassette. Prijs op aanvraag.

**Z**eg nou eerlijk, is er 'n mooiere hobby dan videofilmen? Wel even aangenomen dat uw camera met bijbehorende recorder 'n Philips is. Elke dag brengt nieuwe inspiratie. In echte kleuren en met geluid legt u alles haarscherp vast. De eerste stapjes van een kind. Een tropische vakantie. Een flitsende sportwedstrijd. Zonder moeilijke toestanden geeft een portable Philips videocombinatie uw ideeën de vrije loop. Naar de belichting hebt u olvast geen omkijken. Die regelt de camera zelf, ook binnen bij gewoon lamplicht. En wie praat er nog over filmkosten. Opname overdoen? Spoel de band terug en begin opnieuw, zonder een cent materiaalverlies. Wat veraf is haalt u dichtbij zonder een voet te verzetten. Uw Philips videocamera heeft immers een uilmuntend zoomobjectief. En al uw opnamen zijn automatisch scherp als u een Philips met „autofocus“ gekozen hebt. Het Philips camerasysteem met zijn makkelijke bediening en verbazende prestaties maakt van u binnen de kortste keren een professioneel cineast.

**IN-EN-UIT-ZOOMEN**

**GEEN EXTRA LAMPEN NODIG**

**MAKKELIJK TE BEDIENEN**



# Philips Portable Video.

**A** VK 4053/03. Autofocus video kleurencamera. 2/3-in. Newvicon opnamebuis. Elektronische zoeker/monitor, motorzoom (2 snelheden) en autofocus automatische scherpstelling (vanaf 100 lux). Zoombereik 12,5 tot 75 mm, 6x. Diafragma automatisch of handbediend. Macro-instelling. Objectief F1.4, C-votting. Zeer lichtgevoelig (10 lux). Fade-in/uit. Automatische witbalans. Incl. uitschuifbare


**B** VR 6700/00. Tuner/timer VHS. Incl. videorecorder VR 6711/51 een complete videorecorder. Ontvangst van VHF/UHF/S-kanalen. 16 Voorkeuzers. Programmeren van 8 uitzendingen tot 14 dagen vooruit. Snelprogrammering en startvertraging van 4



**D** VR 2220/00F. Portable video-recorderdeck V-2000. Samen met tuner/timer VR 2120/10 geschikt voor opnamen van tv-programma's, met videocamera voor camera-opnamen. Speelduur 2 x 4 uur max. Weergave: normaal/versneld/stap-voor-stap vooruit, normaal/ versneld achteruit, stilstand beeld. Audiodubbing. Incl. draagriem en videocassette, excl. nau en netvoedingseenheid.



F



G



H



I

## Vijf Jaar Extra Service Garantie.

Service en garantie. Naast het gebruikelijke garantiejaar plus twee jaar garantie op de kopschijf, hebt u de mogelijkheid het Philips Service Certificaat aan te schaffen. Voor nogmaals 5 jaar service-garantie. Uw videotheek heeft een geweldige keus in voorbespeelde videocassettes, in elk genre dat u wilt. Philips videocassettes voor zelf opnemen op VHS, V-2000 of Bete vindt u op pagina 17.

**F VR 2340/10. Stereo videorecorder V-2000.** Weergave: normaal/versneld/vertraagd/stap-voor-stap vooruit, normaal/versneld achteruit, stilstaand beeld. Go-To zoekstelsel. Ontvangst van VHF/UHF/S-kanalen. 35 Voorkeuzenders. Programmeren van 5 uitzendingen tot 31 dagen volgens de kalender. Speelduur 2 x 4 uur max. Stereo opname/weergave met taalkeuze. Audiodubbing. Infrarood-ontvanger voor afstandsbediening. Aansluitingen: Euro/Scart en antenne. Incl. antennekabel en videocassette.

Technische informatie pag. 29 e.v. Prijzen zijn bruto adviesprijzen incl. 0,8.

**G VR 2334/00F Videorecorder V-2000.** Weergave: normaal/versneld/vertraagd/stap-voor-stap vooruit, normaal/versneld achteruit, stilstaand beeld. Go-To zoekstelsel. Ontvangst van VHF/UHF/S-kanalen. 35 Voorkeuzenders. Programmeren van 5 uitzendingen tot 31 dagen volgens de kalender. Speelduur 2 x 4 uur max. Audiodubbing. Infrarood-ontvanger voor afstandsbediening. Aansluitingen: Euro/Scart en antenne. Incl. antennekabel en videocassette.

**H VR 2324/02E Videorecorder V-2000.** Weergave: normaal/versneld/vertraagd/stap-voor-stap

vooruit, versneld achteruit, stilstaand beeld. Ontvangst van VHF/UHF/S-kanalen. 35 Voorkeuzenders. Programmeren van 5 uitzendingen tot 31 dagen volgens de kalender. Speelduur 2 x 4 uur max. Aansluitingen: Euro/Scart en antenne. Incl. antennekabel en videocassette.

**I VR 2424/00. Videorecorder V-2000.** Weergave: normaal/versneld/stap-voor-stap vooruit, versneld achteruit, stilstaand beeld. Ontvangst van VHF/UHF/S-kanalen. 19 Voorkeuzenders. Programmeren van 2 uitzendingen tot 30 dagen vooruit. Speelduur 2 x 4 uur max. Aansluitingen: Euro/Scart en antenne.

Incl. antennekabel en videocassette.

**Elektronisch slot.** Door infoetsen van een persoonlijke cijfercode voorkomt u dat anderen van de videorecorder gebruik maken buiten uw medeweten om (type VR 6860/00 en VR 6660/00).

**VPS.** Video Programme System. Systeem waarmee de Duitse TV zenders binnenkort starten. Hierdoor kan de videorecorder tijdsynchroon door het zendesignaal worden gestart en gestopt, o.a. automatisch opnemen. De Philips videorecorders VR 6860/00 en VR 6660/00 zijn voorbereid voor aanpassing aan dit systeem.

(Vaat 100 lux). Zoombereik 12,5 tot 75 mm, 6x. Diafragma automatisch of handbediend. Macro-instelling. Objectief F1.4, C-vatting. Zeer lichtgevoelig (10 lux). Fade-in/uit. Automatische witbalans. Incl. uitschuifbare microfoon. Gewicht 1,7 kg. Prijs op aanvraag.

**B VK 4033. Video kleurencamera.**

2/3-in. Newvicon opnamebuis, elektronische zoekmonitor en motorzoom (2 snelheden). Zoombereik 12/72 mm, 6x. Diafragma automatisch of handbediend. Macro-instelling. Objectief F1.4, C-vatting. Zeer lichtgevoelig (10 lux). Fade-in/uit. Automatische witbalans. Incl. uitschuifbare microfoon. Gewicht 1,5 kg. 2895.—

**C VK 4101. Video kleurencamera.**

1/2-in. Newvicon opnamebuis en elektronische zoekmonitor. Vast handbediend zoomobjectief F1.4 (3x). Automatische diafragma-regeling. Afstandsinstelling van 1,5 m tot oneindig. Zeer lichtgevoelig (20 lux). Binnen/buiten schakelaar. Ingebouwde elektromicrofoon. Gewicht 1,2 kg. 1995.—

**E VR 6711/51. Portable videorecorderdeck VHS.**

Samen met tuner/timer VR 6710/00 geschikt voor opnamen van tv-programma's, met videocamera voor camera-opnamen. Speelduur 4 uur. Weergave: normaal/versneld/stap-voor-stap vooruit, versneld achteruit, stilstaand beeld. Audiodubbing. Assemblage en insert. Veel aansluitmogelijkheden. Geschikt voor afstandsbediening. Incl. draagriem, excl. accu en netvoedingseenheid. 3095.—

**F VR 2120/10. Tuner/timer V-2000.**

Vormt met deck VR 2220/00F een complete videorecorder. Ontvangst van VHF/UHF/S-kanalen. 15 voorkeuzenders. Programmeren van 2 uitzendingen tot 30 dagen vooruit. Acculader ingebouwd. Veel aansluitmogelijkheden o.a. Euro/Scart.



normaal/versneld/stap-voor-stap vooruit, normaal/versneld achteruit, stilstaand beeld. Audiodubbing. Incl. draagriem en videocassette, excl. accu en netvoedingseenheid.

**H Compleet programma accessoires.** Verbindingskabels, converters, adapters, acculaders, accu's, stabilisators, modulators, afstandsbediening, draagtassen, videozonnen, video-stafiepen, hoofdtelefoons en microfoons — alle toebehoren die uw videohobby compleet maken vindt u in de Philips video-specialzaak.

**I 10 CX 1120/00R. Portable FSQ kleurenmonitor/tv-ontvanger.**

22-cm FSQ beeldbuis. 60 voorkeuzenders. Euro/Scart-aansluiting. Beschrijving op pag. 8.

Meer informatie? Vraag de Philips videobrochure bij uw leverancier of schrijf een brief zonder postzegel aan Philips Nederland, Afdeling Consumentenbelangen, Antwoordnummer 500, 5600 VB Eindhoven.

# Zo zie je het leven nog 'ns van de mooie kant.



Technische informatie pag. 29. Prijzen zijn bruto adviesprijzen incl. O.B.





# De volwassen camcorder.

## A VKR 6800. Videocamera/recorder

VHS. Geschikt voor camera-opnamen en cassette-weergave via de tv. **Camera-gedeelte.** 1/2-in. Newvicon opnamebuis. 180° in twee richtingen draaibare elektronische zoeker/monitor. Motorzoom. Zoombereik 6x. Diafragma automatisch of handbediend. Macro-instelling. Objectief F1.4. Zeer lichtgevoelig (10 lux). Automatische witbalans. **Recorder-gedeelte.** Speelduur 4 uur max. Weergave: normaal/versneld vooruit, versneld achteruit, stilstaand beeld. Vooruit- en terugspoelen. In de zoeker afleesbaar: accu-spanning, bandlengte, belichting, mee-opneembare datum, witbalans en wisprentie. Review. Stand-by. Accuvoeding. Gewicht 3,5 kg, incl. accu en cassette. 4795,-

## Accessoires voor Philips camera/recorder VKR 6800

- B 22 AV 5111. AC adaptor. Voeding, levens acculader voor 2 accu's 22 AV 5112. Ingebouwde modulator Audio/video-aansluiting. Gewicht 0,98 kg. 395,-
- C 22 AV 5112. Accu. Capaciteit 12 V-1,8 Ah. 199,-
- D 22 AV 5113. Stabilisatie circuit. Voor aansluiting van camerarecorder op auto-accu via auto-sigarettenaansteker. Kabellengte 5 m. 99,-
- E 22 AV 5114. Start/stop afstandsbediening. Kabellengte 5 m. 59,-
- F 22 AV 5115. Schoudersteun. Met riem. 299,-
- G 22 AV 5116. Draagtas. Met riem. 99,-
- H 22 AV 5117. Draagkoffer. Uw complete Philips camerarecorderuitrusting gaat er in, inclusief voeding, accu, schoudersteun, cassette, stabilisatie circuit en afstandsbediening. Met riem. 299,- (niet afgebeeld)

VIDEO-CAMERA EN RECORDER IN ÉÉN

GEBRUIKT STANDAARD VHS CASSETTES

TWEE UUR OPNEMEN OP ÉÉN ACCULADING

RECHTSTREEKS AAN TE SLUITEN OP DE TV

AAN TE SLUITEN OP ELKE VIDEORECORDER\*

\*Met afzonderlijk leverbare AC-adaptor.





Technische gegevens pag. 29 e.v.  
 Prijzen zijn bruto adviesprijzen, incl. O.B.



# Laservision Beeldplatenspelers.

## Perfekt beeld. HiFi/stereo geluid.

Met LaserVision geniet u van natuurgetrouwe kleuren, als bij een tv-uitzending. En van HiFi/stereo geluid als uw beeldplaten-speler op een HiFi/stereo tv of audio-installatie aangesloten is. Beeld en geluid zijn op de beeldplaat vastgelegd als kleine pitjes, onder een doorzichtige bescherming. Die informatie wordt uitgelezen door een lichtstraal.

Een beeldplaat slijt dus niet. Want licht kan niet krassen. Daarom zijn beeld en geluid ook na honderden keren afspelen nog even smetteloos als de eerste keer.

**VLP 830. HiFi/stereo beeldplaten-speler.** Geschikt voor LaserVision long-play en active-play beeldplaten. Weergave\*: normaal/versneld/vertraagd/beeld-voor-beeld vooruit, normaal/beeld-voor-beeld achteruit, stilstand beeld. Snel opzoeken

vooruit en achteruit. Pauze. Index. Stereo weergave of taalkeuze. Go-To zoekstelsel. Geprogrammeerd afspelen van onderdelen en hoofdstukken mits mogelijkheden in de plaat opgenomen. Ruisonderdrukking. Aansluitingen: Euro/Scart en audio. Incl. draadloze afstandsbediening. 2195,-

**VLP 720. HiFi/stereo beeldplaten-speler.** Technisch als type VLP 830 excl. Go-To, programmeerbaar geheugen en ruisonderdrukking. Incl. draadloze afstandsbediening. 1695,-

Het repertoire van LaserVision beeldplaten, wordt steeds groter. Er ligt een gratis beeldplaten-catalogus voor u klaar. Stuur een brief zonder postzegel aan: Philips Nederland, Afdeling LaserVision, Antwoordnummer 500, 5600 VB Eindhoven.



\*afhankelijk van de beeldplaat.

# PHILIPS MSX. NOG NOOIT WAS DE TOEKOMST ZO GENIAAL

De Philips MSX thuiscomputers geven het begin van een nieuw tijdperk aan. Een tijdperk waarin thuiscomputers elkaar kunnen verstaan omdat zij dezelfde taal spreken: MSX-BASIC, de nieuwe wereldtaal voor thuiscomputers. Voor u als gebruiker betekent dat volledige uitwisselbaarheid van, en een ruime keus uit programmatuur en apparatuur.

## MSX IS EEN WERELDSTANDAARD.

De basis van het MSX-systeem is volledige standaardisatie van apparatuur en programmatuur. Een groot aantal fabrikanten heeft dan ook gekozen voor MSX. Standaardisatie maakt dat uw MSX-systeem een lange levensduur heeft. U komt immers niet voor de verrassing te staan dat het systeem plotseling niet meer leverbaar is.

## Uitgebreid PHILIPS MSX-programma.

Philips biedt u de keus uit twee MSX thuiscomputers. Plus een compleet programma randapparatuur en software om zelf een veelzijdige en toekomstzekere computer-installatie op te bouwen. De Philips MSX thuiscomputers hebben dan ook meer te bieden dan u ooit tevoren in één computer vond:

Drie soorten programmadragers: cassettes, diskettes en insteekmodules. 253 letters, cijfers, grafische symbolen, leestekens en andere tekens, waaronder de bijzondere letters en tekens van alle west-europese talen; 6 toetsenbordstanden. Aansluitmogelijkheden voor tv-toestel, monitor, datarecorder, spelregelaars en insteekmodules; de VG 8020 heeft bovendien een ingebouwde aansluiting voor een printer.

Een duidelijke Nederlandse gebruiksaanwijzing en een handboek BASIC-instructies, beide met talrijke programvoorbeelden, worden meegeleverd. Een aparte video-processor, waarmee tot 256 "sprites" (bewegende figuren) kunnen worden gedefinieerd, waarvan 32 tegelijk op het scherm kunnen komen. Een volledig Qwerty toetsenbord plus functietoetsen om snel BASIC-instructies op te roepen.

Een ingebouwde krachtige MSX-BASIC-interpretator van 32 K ROM met 155 instructies.

Twee sleuven voor insteekmodules met geheugenuitbreiding, programma-modules en het aansluiten van randapparatuur.

32 of 64 K RAM werkgeheugen (in BASIC 26815 bytes vrij), uit te breiden tot meer dan 128 K, plus een apart videogeheugen van 16 K.

Een driestemmige toongenerator over acht octaven.

Fijne grafische mogelijkheden in 16 kleuren.

**A VG 8010.** De compacte maar volwassen thuiscomputer. Met ingebouwde, zeer krachtige MSX-BASIC-interpretator, 32 K werkgeheugen, 16 K videogeheugen en een tekenset van 253 letters, cijfers, leestekens en grafische symbolen inclusief alle bijzondere tekens van het Frans, Duits, Spaans en andere west-europese talen. 849.-

**B VG 8020.** Elektronisch gelijk aan type VG 8010, met dezelfde veelzijdige MSX-BASIC-interpretator, maar met professioneel Long Travel toetsenbord, ingebouwde voeding, 64 K werkgeheugen en ingebouwde printeraansluiting. 1049.-



BEL  
040-784537

... en word lid van de PTC\* club. Een lidmaatschap met aantrekkelijke voordelen. Zes keer per jaar het club magazine, boordevol informatie voor beginners en gevorderden van alle leeftijden. Lezingen, bijeenkomsten en demonstraties. En de mogelijkheid om unieke accessoires te kopen die vaak niet in de handel zijn. Om de contributie hoeft niemand het te laten: 130,- per jaar. Bij aanmelding na 1 juli 15,- voor de rest van het jaar.

\*Vereeniging van Philips Thuiscomputer Gebruikers.

## Grote keus in MSX-randapparatuur en software.

**C VW 0030. MSX matrixprinter.** Mogelijkheid tot formen van diverse lettertypen en grafische symbolen, w.o. "near letter quality". Afdruksnelheid tot 100 karakters per seconde. Instelbaar tot 137 posities per regel. Aansluiting 8-bits centronics. 1345.-

**D VW 0020. MSX matrixprinter.** Karaktermatrix 6 x 8. 80 Posities per regel. Kan alle 254 tekens van MSX afdrukken op wettelijke A4- of kettingspapier. 37 Karakters/sec. Aansluiting 8-bits centronics parallel. 825.-

**E VW 0010. MSX matrixprinter.** Karaktermatrix 6 x 8. 40 Posities per regel. Kan alle 254 tekens van MSX afdrukken op rollen of losse vellen. 35 Karakters/sec. Aansluiting 8-bits centronics parallel. 495.-

**F VU 0040. MSX printer interface.** Voor aansluiting van Philips matrixprinters op thuiscomputer VG 8010. 149.-

**G VU 0034. MSX 64 K RAM geheugenuitbreiding.** Insteekmodule voor thuiscomputers VG 8010 en VG 8020. 299.-

**H D 6450/30P Datarecorder.** Voor opslag van programma's en data op cassettes. Motor door computer gestuurd. 1200/2400 Baud. Batterijvoeding en aansluiting netvoedingseenheid. Zie ook pag. 21. 215.-

**I VY 0010. High Speed MSX disc drive.** 3,5 inch micro floppy drive. Snelle access tijden door 300 omw./min. Geschikt voor 80 tracks (enkezijdig). Capaciteit 360 K geformateerd. Incl. interface en netvoeding. 1249.-

**J VY 0011. MSX disc drive.** Als tweede disc drive te koppelen aan MSX disc drive VY 0010. 749.-. Niet afgebeeld.

**K VU 0005. Spelregelaar.** Luxe instelbare stuurknuppel. Twee oktekoppen. 85.-

**L VU 0001. Spelregelaar.** Stuurknuppel en okteknop. 35.-

Technische informatie pag. 29 e.v. Prijzen zijn bruto adviesprijzen incl. O.B.



P



O



N



M

**W**erken met een computer betekent steeds kijken naar een beeldscherm. Hier moet het accent op leesbaarheid liggen. Daarom heeft Philips voor monitoren speciale beeldbuizen ontwikkeld met extra hoge resolutie. Resultaat: haarscherpe weergave van karakters. En grafische voorstellingen in kleur komen schitterend tot hun recht.

**CM 8500. Kleurenmonitor.**

37-cm beeldbuis. Resolutie: 300 beeldpunten hor., 285 vert. Capaciteit: 25 regels van 64 karakters. Helderheid, contrast en geluidssterkte regelbaar. Beeld volledig instelbaar: hor., vert. en qua grootte. Omschakelbaar voor videorecorder-gebruik. Aansluitingen: CVBS voor audio en video (cinch). In beige. 1095,-.

**CM 8510. Kleurenmonitor.**

Als type CM 8500, doch met opklapbare monitorsteun. In antraciet. 1145,-.

**CM 8524. Kleurenmonitor.**

Als type CM 8500. Echter: Ontspiegelde beeldbuis. Resolutie 390 beeldpunten hor., 285 vert. Capaciteit: 25 regels van 80 karakters. Omschakelbaar naar groen beeld. Verstelbaar statief met LCD klok. Aansluitingen: RGB in (Euro/Scart), RGB in (TTL/DIN). 1395,-.


**CM 8533. Kleurenmonitor.**

Als type CM 8500. Echter: Ontspiegelde beeldbuis. Resolutie 600 beeldpunten hor., 285 vert. Capaciteit: 25 regels van 80 karakters. Omschakelbaar naar groen beeld. Opklapbare steun. Aansluitingen: RGB in (Euro/Scart), RGB in (TTL/DIN). 1599,-.

**14 CF 1114/00S. Kleurentelevisie/monitor.**

37-cm Beeldbuis. Ontvangst van VHF/UHF-kanalen. Afstembalk op het beeldscherm. Tiptoetsen voor 10 voorkeuzenders. Muziekvermogen 3 W. Frontluidspreker. Aansluitingen: audio/video in/uit (cinch) en RGB in (DIN), hoofdtelefoon, buitenantenne. Aftneembare dubbele telescoopantenne. Verzonken handgrepen. Witte kast met zwart front. 1299,-.

**EEN PHILIPS  
COMPUTERMONITOR  
LEGT HET ACCENT  
OP LEESBAARHEID.**



**PHILIPS P 2000T.**

**DE THUISCOMPUTER DIE COMPLEET IS.**



Met zijn professionele toetsenbord, ingebouwde voeding, groot standaardgeheugen en ingebouwde digitale cassette-recorder is een P 2000T een echte werkcomputer. Leden- en gegevensbestanden zijn hem toevertrouwd. Voor de alledaagse boekhouding en tekstverwerking is in deze prijsklasse geen krachtiger computer te vinden. Terwijl de ervaren hobbyist juist in de P 2000T extra speelruimte vindt: geluids- en kleurenmogelijkheid, zeer veel programmamateriaal en de toegang tot het landelijke Viditel-net om rechtstreeks met andere P 2000T-bezitters te communiceren.

- A P 2000T/38. Computer.** Microprocessor Z 80A. Werkgeheugen 16 K RAM, uit te breiden tot 32 K RAM resp. 80 K RAM. Videogeheugen 2 K RAM. Monitorgeheugen in 4 K ROM. Insteekmodule met microsoft BASIC 16 K ROM (1.1 NL). Ingebouwde computer-gestuurde digitale cassette-recorder met een werksnelheid van 6000 bits per seconde. Opslagcapaciteit 78 K per minicassette. Qwerty toetsenbord met 74 toetsen, inclusief 15 speciale functietoetsen. Beeldscherm: 24 regels, 40 karakters per regel, 8 basiskleuren. Kompleet met 16 K basic interpreter, basic democassette, lege cassette en Nederlandse gebruiksaanwijzing. 1195.-
- B P 2086. 16 K RAM uitbreiding.** Voor P 2000T/38 computers. 285.-
- C P 2087. 64 K RAM uitbreiding.** Voor P 2000T/38 computers (24 K RAM gebruikgeheugen en 5 banken van 8 K RAM elk). 495.-
- D P 2304. Module Familiegeheugen.** Voor P 2000T computers. Veel toepassingsmogelijkheden. Incl. Nederlandse gebruiksaanwijzing en minicassette met 3 voorbeelden. 265.-
- E P 2301. Module Tekstverwerker.** Voor P 2000T computers. Tekstverwerking, pagina-indeling, inlezen, afdrukken. Incl. Nederlandse gebruiksaanwijzing. 265.-
- A P 2000T/54. Computer.** Als P 2000T/38 doch met 32 K RAM werkgeheugen. 1495.-
- A P 2000T/102. Computer.** Als P 2000T/38 doch met 40 K RAM werkgeheugen en 40 K RAM extra werkgeheugen. 1695.-
- F P 2000 CASS. Minicassette.** Geheugencapaciteit 2 x 39 K. Per 6 stuks 99.-



**PAK EEN PHILIPS TX PORTABLE MEE.**

# VERPAKT.

**SBC 433. Floppy disc.** Voor disc drive VY 0010. Enkelzijdig, double density. Per stuk 16.50.

**CP 15. Datas cassette.** Zonder aanslooptoek. Nuttige opnametijd 2 x 7,5 min. Opslagcapaciteit 2 x 48 K (1200 baud) of 2 x 96 K (2400 baud). Per stuk 4.95.

**VG 8101. Module.** Athletic Land. 79.-

**VG 8102. Module.** Monkey Academy. 79.-

**VG 8103. LOGO.** Zelflerende computertaal. 299.-

**VG 8180. Viditel. Module.** 299.-

**VG 8181. Fin. administratie. Module.** 299.-

**VG 8182. Voorraadadm. Module.** 299.-

**VG 8301. Cassette.** Nonseman. 35.-

**VG 8302. Cassette.** Backgammon. 35.-

**VG 8303. Cassette.** Zaxxon. 49.-

**VG 8304. Cassette.** Buck Rogers. 49.-

**VG 8305. Cassette.** Congo Bongo. 49.-

**VG 8306. Cassette.** Keystone Kapers. 49.-

**VG 8307. Cassette.** Hero. 49.-

**VG 8308. Cassette.** Beam Rider. 49.-

**VG 8309. Cassette.** River Raid. 49.-

**VG 8310. Cassette.** Tekerpokket. 59.-

**VG 8311. Cassette.** Muziekles. 59.-

**VG 8312. Cassette.** Engels (deel 1). 59.-

**VG 8313. Cassette.** Engels (deel 2). 59.-

**VG 8314. Cassette.** Mini-Logo. 59.-

**VG 8315. Cassette.** Snel en goed lezen. 59.-

**VG 8316. Cassette.** Introductiecursus Basic (deel 1). 59.-

**VG 8317. Cassette.** Introductiecursus MSX Basic (deel 2). 59.-

**VG 8318. Cassette.** Aardrijkskunde. 59.-

**VG 8319. Cassette.** Wat is een microprocessor. 59.-

**VG 8380. BMX Rekencross. Cassette.** 59.-

**VG 8381. Ruimtekenen. Cassette.** 59.-


**VG 8501. CPM disc operating system.**

Diskette. Maakt het mogelijk CPM programma's uit te voeren op MSX computers. 159.-

**VG 8502. Debase. Diskette.** Programma met vele edit-mogelijkheden, zoeken op vele criteria, instelbare kleuren en printer-uitvoer etc. Ned. handleiding. 199.-

**VG 8503. Wordprocessor. Diskette.** Volledig menugestuurd programma met vele edit-functies, lezen en bewerken van data-files. Ned. handleiding. 199.-

**VG 8505. UCSD-Pascal. Diskette.** Stap voor stap leert u omgaan met PASCAL programmeertaal. Met P-coded based compiler, editor, file library manager. 239.-



R



S



T



U

**R BM 7502. Monochrome monitor.**

31-cm Ontspiegelde beeldbuis – groen scherm. Resolutie 920 lijnen hor., 300 lijnen vert. Capaciteit 25 regels van 80 karakters. Instelbaar beeldformaat. Regelbare helderheid, contrast en geluidsterkte. Stand instelbaar. Aansluitingen: audio en video (cinch). 479.-

**S BM 7522.** Als BM 7502. Amber scherm. 479.-

**BM 7542.** Als BM 7502. Wit scherm (niet afgebeeld). 479.-

**T BM 7513. Monochrome IBM monitor.** Gelijk aan type BM 7502, zonder audioversterker. Speciaal voor IBM thuiscomputers. 525.-

**U BM 7552/00C. Monochrome MSX monitor.**

31-cm Ontspiegelde beeldbuis – groen. Resolutie 920 lijnen hor., 300 lijnen vert. Capaciteit 25 regels van 80 karakters. Regelbare helderheid, contrast en geluidsterkte. Geschikt voor MSX computers. Stand instelbaar. Aansluitingen: CVBS en audio. 479.-

**V 22 AV 7300. Videotuner.** Maakt uw computer-monitor geschikt voor tv-ontvangst. Ontvangt van VHF/UHF/S-kanalen. 12 Voorkeuren. Aansluitingen voor monitor en buitenantenne. 359.-

**W 22 AV 7200. Verstelbare voet.** Voor monochrome computer-monitoren. 39.50 (niet afgebeeld)



V

15

# PAR EEN PHILIPS TA PORTABLE MEC.

**W**oor je 'm ook neerzet, op een Philips „TX” portable kun je rekenen. Met 'n haarscherp, stabiel zwart/wit beeld. Makkelijke bediening. Perfekte terugkeer op de voorkeuzenders. Goed geluid. En laag stroomverbruik. Zodat je hem gerust op een accu of auto-aansteker kunt aansluiten als er geen stopcontact in de buurt is. Als portable heeft-ie een eigen spriet. Maar aansluiten op een buitenantenne kan ook. En als je 's nachts lekker languit van een spannende match wilt genieten, dan plug je er mooi een koptelefoon in. En dan maar genieten van je Philips TX, terwijl je niemand stoort.

**G** 12 TX 3201/00B. Portable zwart/wit televisie. 31-cm beeldbuis. Draaiknop-afstemming. Telescoopantenne en aansluiting buitenantenne. Net- en accuvoeding. Beige. 379.—

**H** 12 TX 3501/00S. Portable zwart/wit televisie. 31-cm beeldbuis. Afstembalk op beeldscherm. 6 voorkeuzenders. Telescoopantenne en aansluiting buitenantenne. Net- en accuvoeding. Zilverkleur. 399.—

**I** 14 TX 3004/00S. Portable zwart/wit televisie. 34-cm beeldbuis. Afstembalk op beeldscherm. 12 voorkeuzenders, incl. continu-afstemming. Telescoopantenne en aansluiting buitenantenne. Net- en accuvoeding. Zilverkleur. 499.—

**J** 24 TL 7024/00Z. Zwart/wit televisie. 61-cm beeldbuis. 16 voorkeuzenders. Aansluiting buitenantenne. Notemotief kast, antraciet front. 759.—

De Philips zwart/wit ontvangers op deze pagina zijn — met uitzondering van type 24 TL 7024/00Z — geschikt voor ontvangst van VHAUHF CCIR zenders in België, Denemarken, Duitsland (BRD), Finland, Griekenland, Italië, Joegoslavië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Turkije, Zweden en Zwitserland.



**K** 12 TX 3412. TV bewakingsysteem. Complete set eenvoudig te installeren. Voor winkels, veestallen, clubhuizen, sporthallen en -terreinen, jachthavens, pompstations en particuliere woningen. Bestaande uit:

- Kompakte zwart/wit bewakingscamera met F1.6 objectief (C-votting) en automatische diafragma-instelling. Geeft al duidelijke beelden bij 3 lux (schemedonker). Ingebouwde microfoon. Aansluitingen: 4 camera's, A/V in/uit (cinch). In beige.
- 31-cm zwart/wit tv-monitor voor aansluiting van camera's. Handbediende of automatische camera-

- overschakeling, instelbaar tussen 4 en 60 sec.
- Camerasteun incl. schroeven en pluggen.
- 10 m verbindingskabel.

Prijs van de complete set op aanvraag. Afzonderlijk leverbare accessoires:

- VK 4902. Bewakingscamera** (als boven). Prijs op aanvraag.
- 22 AV 5045/00B. Camera-beschermhuis.** Voor buitengebruik. Prijs op aanvraag.
- DH 662/00. Monitor.** Voor systeem 12 TX 3412 (niet afgebeeld). Prijs op aanvraag.

Technische informatie pag. 29 e.v. Prijzen zijn bruto adviesprijzen incl. O.B.





# Elke recorder is op z'n best met Philips Cassettes.



**T**wee pagina's vol muziek zoals jij die wil horen. Gaaf van fluisterzacht tot keihard. Soundmachines, zeg maar portable HiFi, met 'n geluid waar je koud van wordt. Radiorecorders om van te dromen. En walkies die te gek zijn voor hun prijs. Kun je nogaan wat er achter zo'n prima vormgeving aan knappe techniek zit. Philips Moving Sound. Topklasse.

**A CD 555. Compact Disc Soundmachine 50 W.** Portable combinatie van CD-speler, cassette-deck, tuner en versterker. Volledige CD-specificaties. Aflezing van max. 99 sporen, totale speeltijd en gespeelde tijd per spoor. Programmeren van max. 20 sporen. Directe keus van elk muziekspoor, vorig en volgend spoor. Herhalen. Drie zoeksnelheden met afluistermogelijkheid op twee snelheden. Programmeerbaar autoreverse cassette-deck met servo solenoid bediening, geschikt voor alle bandsoorten. CD-Synchro en Auto. Tuner met FM stereo/mono, MG, LG, KG. Piekvermogen 2 x 25 W. 5-Bands equalizer. Microfoon-mengmogelijkheid. Geschikt als microfoonversterker. Ujruitgang naar HiFi installatie. Aansluiting hoofdtelefoon. Afneembare HiFi boxen, beide met woofer en tweeter. Netvoeding. 1850,-\*. Aansluiting voor afzonderlijk leverbare batterij-unit EM 5555. 275,-.

**B CD 10. Portable Compact Disc speeler.** Zeer compact. Afmetingen incl. netvoeding slechts 40 x 126 x 189 mm. Te gebruiken als portable en als stationaire speler bij de HiFi installatie. Aflezing van max. 99 sporen, totale speeltijd, gespeelde tijd per spoor en resterende speeltijd. Programmeren van max. 10 sporen. Directe keus van elk muziekspoor, vorig en volgend spoor. Drie zoeksnelheden, met afluistermogelijkheid op twee snelheden. Repeat. LCD display. Regelbare aansluiting hoofdtelefoon. Ongevoelig voor schokken en trillingen, o.a. bij gebruik als portable. Incl. netvoeding 1100,-\*. Batterijhouder EM 2310 afzonderlijk leverbaar. 145,-.

**C D 8568. Tandem soundmachine 8 W met twee cassette-decks.** FM-stereo, MG, LG. Twee cassette-decks voor afspelen en opnemen, doorspelen

**D D 8334. Tandem stereo radiorecorder 10 W met twee cassette-decks.** FM-stereo, MG, LG en KG. Twee cassette-decks voor afspelen en opnemen, overspelen, doorspelen (cassette A+B) met automatische lade-over. Speelt chroom en ferro banden. Ingebouwde microfoon. Piekvermogen 2 x 5 W. Spatial Stereo. Vier luidsprekers. Net/batterijvoeding. Met draagband. 525,-.

**E D 8644. Stereo soundmachine 70 W.** FM-stereo, MG, LG en KG. Soft-touch bediening. Metal/chroom/ferro-instelling. Dolby-B. Mingen met externe microfoons. Geschikt als microfoonversterker. Piekvermogen 2 x 35 W. Spatial Stereo. 5-Bands equalizer. Aansluiting voor o.a. MD-element. Afneembare boxen. Net/batterijvoeding. 950,-.

**F D 8534. Stereo soundmachine**

**H D 8234. Stereo soundmachine 10 W.** FM-stereo, MG, LG en KG. Soft-touch bediening. Speelt chroom en ferro banden. Ingebouwde microfoon. Piekvermogen 2 x 5 W. Spatial Stereo. Afneembare boxen. Net/batterijvoeding. 465,-.

**I D 8254. Stereo soundmachine 10 W.** FM-stereo, MG, LG en KG. Soft-touch bediening. Speelt chroom en ferro banden. Ingebouwde microfoon. Piekvermogen 2 x 5 W. Spatial Stereo. Automatische loudness. Afneembare boxen. Net/batterijvoeding. 375,-.

**J D 8349. Cubooster stereo radiorecorder 16 W.** FM-stereo, MG, LG en KG. Stereo cassette-recorder. Soft-touch bediening. Chroom/ferro-instelling. Piekvermogen 2 x 8 W. 3-Bands equalizer. Zes luidsprekers.





**N**oem het merk van uw videorecorder. En Philips heeft er de cassettes voor. De beste die u kopen kunt. Goed voor genieten van de mooiste kleuren en het puurste geluid. De nieuwe Philips videocassettes geven een scherper beeld, blijvend briliante kleuren en een geluidswaergave die alles overtreft. En de bandloop? Ook die blijft onberispelijk, zelfs na veelvuldig starten, snel spoelen en stilstaande beeldwaergave.

**VHS HiFi.** Speciaal ontwikkeld voor VHS HiFi videorecorders. Drop-out vrijwel nul, grote informatiedichtheid, uitstekende signaal/ruis-verhouding en volkomen gelijkmatig bandtransport. De band die garant staat voor ragscherpe, kleurkrachtige beelden en pure HiFi geluidswaergave.

**Extra High Grade.** Voor opnamen waarbij een band van topkwaliteit geboden is: camera-opnamen, opnamen die bewaard worden en kopiëren. De absolute top in video.

**Quality Grade.** Een voortreffelijke videocassette voor normaal gebruik.

- VHS HiFi**  
E-240 HiFi (4 uur)  
E-180 HiFi (3 uur)
- Extra High Grade - VHS**  
E-240 XHG (4 uur)  
E-180 XHG (3 uur)  
E-120 XHG (2 uur)
- Extra High Grade - V-2000**  
VCC-480 XHG (2x4 uur)  
VCC-360 XHG (2x3 uur)  
VCC-240 XHG (2x2 uur)
- Quality Grade - VHS**  
E-240 QG (4 uur)  
E-180 QG (3 uur)  
E-60 QG (1 uur)
- Quality Grade - V-2000**  
VCC-480 QG (2x4 uur)  
VCC-360 QG (2x3 uur)  
VCC-240 QG (2x2 uur)  
VCC-120 QG (2x1 uur)
- Quality Grade - Betamax**  
L 750 QG (195 min.)  
L 500 QG (130 min.)  
L 250 QG (65 min.)



**H**et verschil tussen gewone audiocassettes en Philips cassettes is nu nog groter. Want alle Philips cassettes zijn vernieuwd en afgestemd op de modernste audio-apparatuur. Elke cassette is met microscopische precisie afgewerkt en gesloten met vier of vijf schroeven. Extra gepolijste bandgeleiders zorgen voor een perfecte, constante bandloop. Het unieke Philips FFS\* systeem zorgt voor kaarsrechte bandopwikkeling en voorkomt bandlussen en elektrostatische spetters.

**Masterchrome (type II).** Dubbeloogs HiFi High Bias cassette. Groot frequentiebereik van 20-21.000 Hz. Boven 10.000 Hz ruim 3 dB meer dynamiek dan normale chromocassettes. Ultra-Precision cassettehuis met 5 schroeven. C-60/C-90.

**Ultra-chrome (type II).** Topklasse-cassette voor de betere HiFi-decks. Zeer hoge dynamiek en uitstuurbaarheid. Zeer breed frequentiegebied. Ultra-Precision cassettehuis. C-60/C-90.

**Ultra-ferro (type I).** De ferrocassette met verbluffende capaciteiten. Hoorbaar betere resultaten op elk deck. Imposante dynamiek en zeer grote uitstuurbaarheidsreserve. Ultra-Precision cassettehuis. C-60/C-90.

**Ferro (type I).** Topklasse-resultaten voor middenklasseprijs. Schitterende dynamiek en grote stabiliteit, zelfs na veelvuldig afspelen. High-Precision cassettehuis. C-60/C-90.

**Microcassette (type I).** Niet afgebeeld. Uitstekende ferrocassette voor micro-cassette-recorders. Speelduur 2 x 1 uur. MC-60.

**Computer Cassette (CP 15).** Niet afgebeeld. Speciaal door Philips ontwikkeld voor data-opslag. Zonder aanloopband. Nuttige opnametijd 2 x 7,5 minuten. Opslagcapaciteit: 12 K (300 Baud), 24 K (600 Baud), 48 K (1200 Baud), 96 K (2400 Baud).

- Hoekbevestiging met schroeven. Perfecte passing t.o.v. de koppen.
- Volkomen vlak cassettehuis. Geen hogelonenverlies door azimutfout.
- Floating Foil Security. Twee getilde glijfolies voor volledige centering van de band op de opwikkelspoel. Voorkomen lassen en bandstols.
- Beveiligingspatte. Bandbreuk bij snel stoppen uitgelaten.
- Magnetische band. Volkomen stabiel, ongevoelig voor temperatuurswisselingen. Emulsielag speciaal nagepolijst ter voorkoming van kopelgips.
- Extra verstevigingsribben. Voor grote stijfheid van de cassette met behoud van gering gewicht.
- Extra gepolijste bandgeleiders. Volbrekt constante bandloop en geruisloos bandtransport.

\*Floating Foil Security

leverbaar 145.-

**D 8568. Tandem soundmachine  
8 W met twee cassette decks.**

FM-stereo, MG, LG. Twee cassette decks voor afspelen en opnemen, doorspelen (cassette A+B), kopiëren en versneld kopiëren. Soft-touch bediening. Chroom/ferro-instelling. Ingebouwde microfoon. Piekvermogen 2 x 4 W. Spatial Stereo. Afneembare boxen. Vier luidsprekers. Net/batterijvoeding. 750.-

2 x 35 W. Spatial Stereo. 5-Bands equalizer. Aansluiting voor o.a. MD-element. Afneembare boxen. Net/batterij/accuvoeding. 950.-

**F D 8534. Stereo soundmachine  
25 W. FM-stereo, MG, LG en KG.**

Soft-touch bediening. Dolby-B. Chroom/ferro-instelling. Geschikt als microfoonversterker. Piekvermogen 2 x 12,5 W. Spatial Stereo. 3-Bands equalizer. Afneembare boxen. Net/batterij/accuvoeding. 750.-

**G D 8454. Stereo soundmachine  
20 W. FM-stereo, MG, LG, KG.**

Soft-touch bediening. Chroom/ferro-instelling. Ingebouwde microfoon. Mengan met externe microfoons. Geschikt als microfoonversterker. Piekvermogen 2 x 10 W. Spatial Stereo. 3-Bands equalizer. Afneembare boxen. Vier luidsprekers. Net/batterij/accuvoeding. 700.-

**J D 8349. Cubooster stereo  
radiorecorder 16 W. FM-stereo,  
MG, LG en KG. Stereo cassette recorder.  
Soft-touch bediening. Chroom/ferro-  
instelling. Piekvermogen 2 x 8 W.  
3-Bands equalizer. Zes luidsprekers:  
vier woofers, twee tweeters. Net/batte-  
rijvoeding. 649.-**

\*Leverbaar laatste kwartaal 1985.



A

DE PHILIPS CD 555. 'S WERELDS EERSTE  
SOUNDMACHINE MET COMPACT DISC.

**DE UITVINDER VAN COMPACT DISC  
HEEFT WEER EEN PRIMEUR**



F



G



H



I

**K D 8021. Stereo radiorecorder**  
8 W. FM-stereo, MG en KG.

Chroom/ferro-instelling. Ingebouwde microfoons. Piekvermogen 2 x 4 W. Led-balk opname/weergave-indicatie. Twee grote luidsprekers. Net/batterijvoeding. 455.-

**L D 8054. Stereo radiorecorder**  
10 W. FM-stereo, LG, MG, KG.

Speelt chroom en ferro banden. Piekvermogen 2 x 5 W. Spatial Stereo. Vier luidsprekers. Net/batterijvoeding. 350.-

**M D 8050. Stereo radiorecorder**  
8 W. FM-stereo, MG. Speelt

chroom en ferro banden. Piekvermogen 2 x 4 W. Spatial Stereo. Toonregeling. Net/batterijvoeding. 305.-

**N D 7456. Multiband radiorecorder met 9 golfbereiken.** FM, MG, LG,

16-, 19-, 25-, 31-, 41- en 49-m KG-band. Led-afstemindicator. Piekvermogen 2 W. Batterijvoeding. Aansluiting net-adaptor. Incl. draagband. 395.-

**O D 7254. Radiorecorder 5 W. FM,** MG, LG, KG. Twee luidsprekers.

Led-opname-indicator. Piekvermogen 5 W. Net/batterijvoeding. 250.-

**P D 7143. Radiorecorder.** FM, MG en 2 x KG. Ingebouwde microfoon.

Piekvermogen 1,8 W. Net/batterijvoeding. 240.-

**Q D 7150. Radiorecorder.** FM en MG. Ingebouwde microfoon. Grote

woofer en tweeter. Piekvermogen 3 W. Net/batterijvoeding. 200.-

**R D 6647. Stereo cassettespeler met graphic equalizer.** Onafhankelijke

toonregeling in 3 frequentiegebieden. Speelt alle cassettes. Snel vooruit- en terugspoelen. Batterijvoeding. Aansluiting net-adaptor. Incl. hoofdtelefoon en riemclip. 200.-

**S D 1680. Credit Card stereo radio.**

Komplete FM-stereo/MG radio van maar 10 x 6 x 1,2 cm. Met prima geluid. Batterijvoeding. Incl. houder en hoofdtelefoon. 120.-

**T D 1530. Spatial Sound looproadio.** FM en MG. Ingebouwde luidspreker.

Batterijvoeding. Incl. hoofdtelefoon en riemclip. 80.-

**U D 4018. Spatial Sound looproadio.**

Radio met middengolf. Ingebouwde luidspreker. Batterijvoeding. Incl. hoofdtelefoon en polsriem. 59.-

**V D 6645. Autoreverse stereo cassettespeler.** Automatische

omkering bandlooprichting. Snel vooruit- en terugspoelen. Speelt alle cassettes. Aansluiting net-adaptor. Hoofdtelefoon en riemclip. 220.-

**W D 6641. Stereo cassettespeler.**

Speelt alle cassettes. Snel vooruit- en terugspoelen. Aansluitingen voor twee hoofdtelefoons en net-adaptor. Batterijvoeding. Incl. hoofdtelefoon, riemclip en draagband. 195.-

**X D 6632. Stereo cassettespeler.**

Speelt alle cassettes. Snel vooruit spoelen. Batterijvoeding. Aansluiting net-adaptor. Incl. hoofdtelefoon en riemclip. 140.-

**Y D 6624. Stereo radio/cassettespeler.** FM-stereo. Snel vooruit- en

terugspoelen. Speelt alle cassettes. Batterijvoeding. Aansluiting net-adaptor. Incl. hoofdtelefoon en riemclip. 180.-

**Z D 6623. Stereo cassettespeler.**

Speelt alle cassettes. Aansluiting net-adaptor. Incl. hoofdtelefoon en riemclip. 120.-

Technische informatie pag. 30/31. Prijzen zijn bruto adviesprijzen incl. O.B.



K



N



L



O



M



P



R

PHILIPS

GRAPHIC EQUALIZER



D

E

F


G

H

J

K

# PHILIPS MOVING SOUND



**E**ven rondkijken op deze pagina. En je hebt precies te pakken wat je zocht. Er zijn cassette-recorders met alles erop en eraan, wereldontvangers die de hele ether voor je open leggen, portable radio's met vakantie-zekere kortegolf en klokradio's met kwartsnauwkeurige wektijden. Kortom, een kollektie die in elke prijsklasse volop mogelijkheden heeft. Kies je 'n Philips dan zit je goed.

**A D 2999. Digitale wereldontvanger.** Kwarts/PLL frequentie-synthesizer. Doorlopend AM-frequentiebereik van 150 kHz tot 30 MHz plus FM-band. Voor ontvangst van omroepzenders, vliegtuigen, luchthavens, schepen, verre vissers, radiobakens, weerstations, zendamateurs en... via randapparatuur - telexberichten. Dubbel-super signaalverwerking. BFO voor SSB- en telegrafische-ontvangst. Regelbare bandbreedte. Elektronisch zenderzoekstelsel. Vier afstemmogelijkheden. 16 voorkeuzenders. Hoogfrequent-versterkingsregeling. Gescheiden toonregeling. Twee luidsprekers waarvan één schakelbaar. Elektronische klok met tijd- en wekinstelling. Piekvermogen 5 W. Net/batterijvoeding. 1600.-

**B D 2935. Digitale wereldontvanger.** Kwarts/PLL frequentie-synthesizer. Doorlopend AM-frequentiebereik van 150 kHz tot 30 MHz plus FM-band. Snelkeuze van 13 KG-omroepbanden. Frequentie-instelling via toetsenbord, draaiknop of 9 voorkeuztoetsen. Dubbel-super principe. BFO voor SSB- en telegrafische-ontvangst. Hoogfrequent-versterkingsregeling. Toonregeling. Piekvermogen 2 W. Net/batterijvoeding. Incl. schouderband. 900.-

**C D 1835. Multiband radio.** FM, MG, LG en 11-13-16-19-21-25-31-41-49 m KG-band. Piekvermogen 600 mW. Aansluiting hoofdtelefoon en net-adaptor. Incl. polsriem. 265.-



**D D 2603. Portable radio met FM, MG en 2 x KG.** Groot kortegolfbereik (2,3-7,3 MHz en 9,5-21,8 MHz). Dubbel wijzersysteem. Twee luidsprekers. Piekvermogen 1,8 W. Aansluiting oortelefoon. Net/batterijvoeding. 250.-

**E D 2213. Portable radio met FM, MG en 2 x KG.** Voor thuis en op vakantie. Brede afstemschaal. Piekvermogen 800 mW. Aansluiting oortelefoon. Net/batterijvoeding. 175.-

**F D 2120. FM/MG portable radio.** Piekvermogen 900 mW. Twee luidsprekers. Aansluiting oortelefoon. Net/batterijvoeding. 150.-

**G D 2010. FM/MG portable radio.** Piekvermogen 900 mW. Aansluiting oortelefoon. Net/batterijvoeding. 120.-



Waar u ook bent in Europa, Nederland is nooit ver weg. Onder de Spaanse zon of nog verder weg luistert u toch naar het nieuws uit Nederland. Dank zij de dagelijkse uitzendingen van Radio Nederland Wereldomroep. En... uw Philips portable met korte golf.

**H D 1670. Stereo portable radio.** FM-stereo en MG. Spatial Stereo. Piekvermogen 1 W (2 x 0,5 W). Aansluiting hoofdtelefoon en net-adaptor. Incl. schouderband. Batterijvoeding. 175.-

**I D 1400. FM/MG portable radio.** Piekvermogen 500 mW. Aansluiting oortelefoon. Batterijvoeding. 80.-

**J D 1200. Pocket radio.** FM en MG. Telescoopantenne en Ferroceptor. Batterijvoeding. Polsriem. 59.-

**K D 1018. Pocket radio.** MG. Aansluiting hoofdtelefoon. Batterijvoeding. Polsriem. 29.-

**L D 5420. Stereo grammofoon 12 W met boxen.** Speelt alle platen. Piekvermogen 2 x 6 W. Twee snelheden. Stofkap. Incl. boxen. 410.-

**M RB 5300. Stereo grammofoon 8 W met boxen.** Speelt alle platen. Piekvermogen 2 x 4 W. Twee snelheden. Stofkap. Incl. boxen. 269.-

**N D 2902. Stereo tafelradio.** FM-stereo, MG, LG. 4 FM-voorkeuzenders. Piekvermogen 2 x 4 W. Kast notemotief. 345.-

**O D 2500. Tafelradio.** FM-band en MG. Piekvermogen 4 W. Kast notemotief. 225.-





**P D 6920/AV. Stereo cassette recorder voor audiovisuele toepassingen.** Beeldsynchroon stereogeluid bij dia's. Pulskop voor automatisch dia's wisselen. Mengen, sound-on-sound en postflading. Elektronische snelstart en -stop. Snelheidsfijne-regeling. Chromo/ferro-instelling. Versterker 8 W (2 x 4 W). Drie computegestuurde motoren. Automatische of handbediende opnameregeling. Aansluitingen diastuurapparaat, lijn-in/uit, afstandsbediening, hoofdtelefoon. Net/batterijvoeding. Met draagband. 785.-

**Q D 6350. Cassette recorder.** Ook als datarecorder te gebruiken. Snelheidsfijne-regeling. Mengen. Piekvermogen 3,5 W. Aansluitingen: lijn-in/uit, microfoon, hoofdtelefoon, afstandsbediening, luidspreker. Net/batterijvoeding. 215.-

**R D 6260. Cassette recorder.** Ook als datarecorder te gebruiken. Piekvermogen 1 W. Teller. Aansluitingen: lijn-in/h hoofdtelefoon, lijn-uit, microfoon, afstandsbediening. Net/batterijvoeding. 145.-

**S D 6625/30P. Automatische datarecorder.** Voor aansluiting op thuiscomputers. SAVE en LOAD via afstandsbediening. Programma-opzoeksysteem. Capaciteit tot 2400 baud. Fase-omschakeling. Ook te gebruiken als normale cassette recorder. Aansluitingen lijn-in/uit, afstandsbediening, net-adapter. Batterijvoeding. 250.-

**T D 6450/30P. Automatische datarecorder.** Voor aansluiting op thuiscomputers. SAVE en LOAD gesluurd vanuit computer, met led-indicatie. Capaciteit tot 2400 baud. Data-overdracht normaal of tegense, ook hoorbaar. Aansluitingen lijn-in/uit, afstandsbediening, net-adapter. Batterijvoeding. 215.-

**U D 7547. Elektronische klokradio met cassettespeler.** FM en MG. Cassettespeler speelt alle bandsorlen. 24-Uurs klok met led-cijfers en bufferbatterij\*. Wekt met radio, cassettespeler of zoemer, ook herhaald. Sluimerinstelling. 285.-



**V D 3300. Elektronische klokradio.** FM en MG. FTD tijdopwijzing. Helderheidsregeling. Wekken met radio of zoemer, ook herhaald. Twee wektijden. Sluimerinstelling. Bufferbatterij\*. 220.-

**W D 3170. Elektronische klokradio met kwarts uurwerk.** FM en MG. Wekken met radio of zoemer. Inschakelbare klokverlichting. Netvoeding voor radio. Batterijvoeding voor klok. 150.-

**X D 3090. Elektronische klokradio.** FM en MG. FTD tijdopwijzing. Tijdinstelling met draaiknop. Wekken met radio of radio en zoemer, ook herhaald. Sluimerinstelling. Bufferbatterij\*. 185.-

**Y D 3070. Elektronische klokradio.** FM en MG. Helderheidsregeling. Wekken met radio of radio en zoemer, ook herhaald. Sluimerinstelling. Bufferbatterij\*. 150.-

**Z D 3150. Elektronische klokradio.** FM en MG. Bufferbatterij\*. Wekken met radio of radio en zoemer, ook herhaald. Sluimerinstelling. 130.-

**1 D 3040. Elektronische klokradio.** FM en MG. Wekken met radio of radio en zoemer, ook herhaald. Sluimerinstelling. 105.-


**2 D 6550/00Z. Sound Mixer.** Combinatie van cassette recorder, 40 W versterker, box met woofer en tweeter en mengpaneel. Ingangen voor microfoon, gitaar, keyboard/externe cassette recorder. Aansluiting voor hoofdtelefoon of versterker/equalizer/recorder. Regelbare toonhoogte. Toonregelaars. Teller. Gescheiden volumeregeling voor ingangen en recorder. Afzonderlijke regelaars voor meespelen en meezingen met orkestband. Net/accuvoeding. Met microfoon. 570.-

**3 D 6650. Studio II Sound Mixer.** Combinatie van twee cassette recorders, 50 W versterker, box met twee woofers en tweeter, en mengpaneel voor meezingen en meespelen met orkestband. Ingangen voor 3 microfoons, gitaar en keyboard. Aansluiting voor hoofdtelefoon of versterker/equalizer. Masterregelaar. Regelbare echo. Kopieren. Regelbare toonhoogte. Toonregelaars. Tevens microfoonversterker. Speelt chromo en ferro banden. Net/accuvoeding. Met microfoon. 795.-

# PHILIPS COMPACT DISC.



tespeler of zoemer, ook herhaald.  
Sluimerinstelling 285.-



S

1 D 3040. Elektronische klokradio.  
FM en MG. Wekken met radio of  
radio én zoemer, ook herhaald.  
Sluimerinstelling 105.-

795.-

Technische informatie pag. 30/31. Prijzen zijn  
bruto adviesprijzen incl. O.B.

U



Z



Y



X



V



W



1



21

3

2



MEEZINGEN  
MEESPELEN  
MIXEN

# EEN TOTAAL NIEUWE LUISTERERVARING.

**G**een krasje, geen stofje, geen pitje en zelfs geen ruis meer van 'n naald in 'n groef. Zuivere stilte met daarin puur geluid. Dat is Compact Disc. Muziek die je in hart en ziel raakt.

Geen naald, maar een ragdunne laser lichtstraal die het plaatje afleest. De muziek is vastgelegd als kleine putjes achter een doorzichtige bescherm-laag. Licht geeft geen slijtage. Daardoor klinkt een duizendmaal gedraaide disc nog even briliant als een gloednieuwe. Philips Compact Disc. Puur onaanstbaar geluid.

Philips is de uitvinder van Compact Disc. Goed dat u dat weet. Dat betekent een voorsprong op elk gebied. Geluidskwaliteit, bedieningsgemak en betrouwbaarheid van Philips Compact Disc spelers laten zich niet overtreffen. Door microcomputer-besturing, servo-gestuurde spoorvolgning, volledig digitale filtering, het heilloze correctiesysteem en de veilige, betrouwbare laser. Wat dat betekent? U bent zeker van jarenlang ongestoord luisterplezier.

**A CD 555. Compact Disc Soundmachine 50 W.** Portable combinatie van CD-speler, cassette-deck, tuner en versterker. Volledige CD-specificaties. Aflezing van max. 99 sporen, totale speeltijd en gespeelde tijd per spoor. Programmeren van max. 20 sporen. Directe keus van elk muziekspoor, vorig en volgend spoor. Herhalen. Drie

zoeksnelheden met afuistermogelijkheid op twee snelheden. Programmeerbaar autoreverse cassette-deck met servo solenoid bediening, geschikt voor alle bandsoorten. CD-Synchro en Auto. Tuner met FM stereo/mono, MG, LG, HG. Piekvermogen 2 x 25 W. 5-Bands equalizer. Microfoon-mengmogelijkheid. Geschikt als microfoon-versterker. Lijnuitgang naar HiFi installatie. Aansluiting hoofdtelefoon. Afneembare HiFi boxen, beide met woofer en tweeter. Netvoeding 1850.-\*. Afzonderlijk leverbare batterij-unit EM 5555. 275.-.

**B CD 10. Portable Compact Disc speler.** Zeer compact. Afmetingen incl. netvoeding slechts 40 x 126 x 189 mm. Te gebruiken als portabele en als stationaire speler bij de HiFi installatie. Aflezing van max. 99 sporen, totale speeltijd, gespeelde tijd per spoor en resterende speeltijd. Programmeren van max. 10 sporen. Directe keus van elk muziekspoor, vorig en volgend spoor. Drie zoeksnelheden, met afuistermogelijkheid op twee snelheden. Repeat. LCD display. Regelbare aansluiting hoofdtelefoon. Ongevoelig voor schokken en trillingen, o.a. bij gebruik als portabele. Incl. netvoeding 1100.-\*. Batterijhouder EM 2310 afzonderlijk leverbaar. 145.-.



**C CD 150. Compact Disc speler.** Aflezing van max. 99 sporen, totale speeltijd en gespeelde tijd per spoor en index. Programmeren van max. 20 sporen. Directe keus van elk muziekspoor, vorig en volgend spoor. Repeat. Drie zoeksnelheden met afuistermogelijkheid op twee snelheden. Gemotoriseerde lade met binnenverlichting. Breedte 32 cm. 1100.-. Afstandsbediening EM 2000 afzonderlijk leverbaar.

**D CD 450. Compact Disc speler met afstandsbediening.** Aflezing van max. 99 sporen, totale speeltijd en gespeelde tijd per spoor en index. Programmeren van max. 20 sporen. Directe keus van elk muziekspoor, vorig en volgend spoor. Repeat en replay. Drie zoeksnelheden met afuistermogelijkheid op twee snelheden. Analoge en digitale uitgangen (o.a. voor CD-graphics, CD-ROM en digitaal opnemen). Gemotoriseerde

lade met binnenverlichting. Breedte 32 cm. Incl. infrarood-afstandsbediening. 1300.-\*.

**E CD 350. Compact Disc speler.** Aflezing van max. 99 sporen, totale speeltijd en gespeelde tijd per spoor en index. Programmeren van max. 20 sporen. Directe keus van elk muziekspoor, vorig en volgend spoor. Repeat en replay. Drie zoeksnelheden met afuistermogelijkheid op twee snelheden. Aansluiting hoofdtelefoon. Gemotoriseerde lade met binnenverlichting. Breedte 42 cm. 1250.-. Afstandsbediening EM 2000 afzonderlijk leverbaar.

**F CD 304. Compact Disc speler met afstandsbediening.** Aflezing van max. 99 sporen, totale speeltijd, gespeelde tijd per nummer of totaal. Programmeren van max. 20 sporen. Directe keus van elk muziekspoor, vorig en volgend spoor, scannen, repeat en replay. Drie zoeksnelheden, vooruit en achteruit. Aansluitingen



voor hoofdtelefoon en lijn met regelbaar uitgangsniveau. Gemotoriseerde lade. Breedte 42 cm. Incl. infrarood-afstandsbediening. 1745.-.

**G EM 2000. Infrarood-afstandsbediening.** Bestaat uit zender en ontvanger. Geschikt voor de Compact Disc spelers CD 150 en CD 350. 175.-.

**Al meer dan 5000 titels in elk muzikaal genre zijn inmiddels op Compact Disc uitgebracht. Dagelijks komen er nieuwe bij.**

**De voordelen van Philips Compact Disc:**

- Systeem**
- Nieuwe zeer hoge kwaliteitsnorm voor muziekweergave.
  - Doeltreffende bescherming tegen stof, vingerafdrukken en krassen.
  - Geen achteruitgang in geluidskwaliteit.
  - Geen slijtage van de plaat bij

- normaal gebruik.
- Ongevoelig voor schokken, trillingen en meezingen.
  - Gemakkelijk in gebruik.
  - Weergave via bestaande HiFi-apparaat.
  - Ononderbroken speelduur mogelijk tot maximaal 74 minuten per plaat.

- Geluid**
- Weergave van het volledige hoorbare frequentiegebied (20-20.000 Hz,  $\pm 0,3$  dB).
  - Signaal/ruisverhouding: 96 dB.
  - Zeer groot dynamisch bereik: 96 dB.
  - Volledige kanaalscheiding: 94 dB (1000 Hz).
  - Vervorming vrijwel afwezig (0,003%/bij 1000 Hz).
  - Stoorgeluiden volledig afwezig.

\*Leverbaar laatste kwartaal 1985.

Technische gegevens zie pag. 30/31. Prijzen zijn bruto adviesprijzen incl. O.B.



**C**ompact Disc betekent een weergave die niet van echt te onderscheiden is. Een klankrijkdom die tot voor kort nauwelijks denkbaar was. Nu is het zover. Want Philips heeft een serie boxen ontwikkeld, waarmee het onmogelijke mogelijk is — zelfs voor uw bestaande geluidsinstallatie: DRC (Dynamic Response Control) luidsprekerboxen. Met totaal nieuwe tweeters voor een kristalhelder hoog tot 40.000 Hz. Revolutionaire vlakmembran-luidsprekers voor een zuiver midden en laag. Plus de unieke akoestische zuiger (Dynamic Bass Processor) die ook het diepste laag gaat en sonoor weergeeft.

**I F 9430. DRC luidsprekerbox 50/90 W.** Dynamic Bass Processor. 20-cm vlakmembran-woofer, isodome tweeter. Rechte frequentie karakteristiek 38-20.000 Hz. Kast palissandermotief. Aneembaar front. Per stuk 390.—

**J F 9432. DRC luidsprekerbox 60/100 W.** Dynamic Bass Processor. 20-cm vlakmembran-woofer, 7,5-cm vlakmembran-squawker, isodome tweeter. Rechte frequentie karakteristiek 33-20.000 Hz. Kast palissandermotief. Aneembaar front. Per stuk 510.—

**K F 9434. DRC luidsprekerbox 80/140 W.** Dynamic Bass Processor. 20-cm vlakmembran-woofer, 7,5-cm vlakmembran-squawker, isofase membran-tweeter. Rechte frequentie karakteristiek 30-40.000 Hz. Kast palissandermotief. Aneembaar front. Per stuk 695.—

**L F 9436. DRC luidsprekerbox 110/150 W.** Dynamic Bass processor. Twee 20-cm vlakmembran-woofers, 7,5-cm membran-squawker en isofase vlakmembran-tweeter. Rechte frequentie karakteristiek 28-40.000 Hz. Kast palissandermotief. Aneembaar front. Per stuk 855.—

## PHILIPS BOXEN MAKEN VAN ELKE GELUIDSINSTALLATIE EEN BETERE INSTALLATIE.



# AZIMUTH



**O**p deze pagina's ziet u bouwstenen van het Philips Componenten systeem. Drie tuners. Drie versterkers. Vijf cassette-decks. Drie platenspelers. Plus een soundprocessor.

U kunt er naar eigen inzicht een HiFi-installatie mee opbouwen. Alles past namelijk op alles. In totaal heeft u ruim 100 mogelijkheden.

Aan u om voor uzelf de beste combinatie samen te stellen. Maar welke u ook kiest, vast staat dat u een goede keus doet.

U weet ook dat de luidsprekers van fundamenteel belang zijn voor een goed geluid. Als u dus naar een Philips leverancier gaat om zelf te luisteren, laat dan wel Philips DRC boxen aansluiten. Het komt de kwaliteit hoorbaar ten goede. Philips HiFi. Onaantastbaar in geluid.

**A** Topklasse HiFi-installatie. Foto pagina 25 boven. Voorbeeld van een installatie die met Philips componenten is opgebouwd. Van boven naar beneden: tangentiële platenspeler FP 146, digitale synthesizer-tuner FT 145, 2 x 60 W versterker FA 156 met grafische equalizer, dubbel cassette-deck FC 157 met Dolby B/C. In de achtergrond DRC luidsprekerbox F 9434 met vlakmembraan-luidsprekers. Prijzen zie elders op deze pagina.

**B** FC 157. Dubbel cassette-deck. Deck A: afspelen. Deck B: opnemen/afspelen. Overspelen met hoge snelheid. Continu afspelen en automatisch overvloeren. Mengen met microfoons. Dolby B/C. Metaal/chroom/ferro-instelling. Frequentiebereik 30-17.500 Hz. Twee motoren. 745,-.

**C** FC 156. Autoreverse servo solenoid cassette-deck. Autoreverse opnemen en weergeven. Autoplay en repeat. Dolby B/C. Metaal/chroom/ferro-instelling. Frequentiebereik 30-19.000 Hz. Twee motoren. FSX kop. Azimuth Control. 685,-.

**D** FC 153. Servo solenoid cassette-deck. Autoplay. Dolby B/C. Metaal/chroom/ferro-instelling. Frequentiebereik 30-19.000 Hz. Twee motoren. FSX kop. Azimuth Control. 575,-.

**E** FC 152. Servo solenoid cassette-deck. Autoplay. Dolby B. Metaal/chroom/ferro-instelling. Frequentiebereik 30-17.000 Hz. Twee motoren. FSX kop. Azimuth Control. 450,-.

Geen hogetonen-verlies door Philips Azimuth Control

Optimale geluidskwaliteit is bij een cassette-deck alleen mogelijk als de kopspleet loodrecht op de looprichting van de band staat. Elke afwijking betekent een verlies aan hoge tonen. Dus minder goed geluid. Philips heeft dit opgelost met de unieke Azimuth Control: twee geleiders aan beide zijden van de kop zorgen dat de band altijd loodrecht langs de kopspleet loopt. Dat betekent altijd perfecte opname en weergave. En volledige uitselbaarheid van cassettes zonder kwaliteitsverlies.

**F** FC 141. Servo soft-touch cassette-deck. Dolby B. Metaal/chroom/ferro-instelling. Frequentiebereik 30-17.000 Hz. FSX kop. Azimuth Control. Timer-toets. 450,-.

**G** FT 145. Digitale kwarts/PLL synthesizer/tuner. Computer-gestuurd. FM, MG, LG. 47 Voorkeuzenders. Automatische zoekafstemming. Handafstemming. FET AM/FM ingangen. Bandbreedteschakelaar. Led-sig-naalsterkebalk. SDS stereodecoder. Ruis- en lispelonderdrukking. FTD schaal. 675,-.

**H** FT 144. Digitale kwarts/PLL synthesizer/tuner. Computer-gestuurd. FM, MG, LG. 37 Voorkeuzenders. Automatische zoekafstemming. Handafstemming. FET AM/FM ingangen. Kanaalmidden-indicator. SDS stereodecoder. Ruis- en lispelonderdrukking. FTD schaal. 450,-.

**I** FT 143. Analoge tuner. Vliegwielfast-stemming. FM, MG, LG. Automatische FM-lock. Led-afstemindicator. FET AM/FM ingangen. Ruis- en lispelonderdrukking. 325,-.




## PHILIPS HIFI. ONAANTASTBAAR GELUID.



**M** FB 252. Basreflex tweeweg luidsprekerbox 30/50 W.  
18-cm woofer en 5-cm cone-tweeter. Frequentiebereik  
52-20.000 Hz. Imp. 8 ohm. Kast palissandermotief.  
Per stuk 115.-.

**N** FB 253. Basreflex drieweg luidsprekerbox 30/50 W.  
18-cm woofer, 5-cm squawker en 5-cm cone-tweeter.  
Frequentiebereik 50-20.000 Hz. Imp. 8 ohm. Kast  
palissandermotief. Per stuk 150.-.



**O** FB 254. Gesloten drieweg luidsprekerbox 40/70 W.  
20-cm woofer, 7,5-cm squawker en 5-cm cone-tweeter.  
Frequentiebereik 45-20.000 Hz. Imp. 8 ohm. Kast palis-  
sandermotief. Per stuk 180.-.

**P** FB 255. High-R drieweg luidsprekerbox 60/100 W.  
20-cm woofer, 7,5-cm squawker en 2,5-cm dome-  
tweeter. Frequentiebereik 45-20.000 Hz. Imp. 4/8 ohm.  
Beveiligd tegen overbelasting. Kast palissandermotief. Per  
stuk 225.-.



**Q** FB 259. High-R drieweg luidsprekerbox 60/100 W.  
20-cm woofer, 7,5-cm squawker en 2,5-cm dome-  
tweeter. Frequentiebereik 38-20.000 Hz. Imp. 4/8 ohm.  
Beveiligd tegen overbelasting. Kast palissandermotief.  
Afreembaar front. Per stuk 275.-.

De speciaal ontwikkelde High-R luidsprekerboxen geven een extra hoog  
rendement. Hierdoor is het mogelijk met een relatief laag vermogen van  
de versterker een hoog akoestisch vermogen te realiseren.

**R** F 9638. Motional Feedback  
luidspreker/ versterker-combina-  
tie 120 W. Professionele studiomoni-  
tor. Kan op elke stuur- of eindversterker  
worden aangesloten. 20-cm vlakmem-  
braan-woofer, 7,5-cm vlakmembraan-  
squawker en isolafase membraan-twee-  
ter. Ingebouwde direct-gekoppelde  
eindversterkers van resp. 50 en 35 W  
continu. Totaal MFB vermogen 120 W  
Frequentiegebied 27-40.000 Hz.  
Uitstekende transientweergave.  
Led-vermogensschaal. Schakelbaar  
lagetonen-filter. Kast donker palissan-  
dermotief. Afneembaar front. Inhoud  
26 liter. Per stuk 1125.-.



# PHILIPS HIFI COMPONENTEN. GOED



G



J




H



K



I



L

**J FA 156.** Geïntegreerde klasse-G versterker 2 x 60 W IEC. Led-functie-indicators. Loudness- en stereo/mono schakelaar. 5-Bands equalizer. Aansluitingen voor 2 recorders met kopiërmogelijkheid. 2 x 2 boxen. Compact Disc speler/TV-geluid. Drievoudige elektronische eindversterker-beveiliging. 745.-

**K FA 154.** Geïntegreerde versterker 2 x 45 W IEC. Led-functie-indicators. Loudness schakelaar. 5-Bands equalizer. Aansluitingen voor recorder. 2 x 2 boxen en Compact Disc speler. Tweevoudige elektronische eindversterker-beveiliging. 545.-

**L FA 153.** Geïntegreerde versterker 2 x 40 W IEC. Led-functie-indicators. Loudness schakelaar. Gescheiden schuifregelaars voor hoog en laag per kanaal. Aansluitingen voor recorder. 2 x 2 boxen en Compact Disc speler. Tweevoudige elektronische eindversterker-beveiliging. 425.-

**M FP 146.** Automatische tangentiële platenspeler met frontbediening. Computer-gestuurd. Lichtgewicht tangentiële arm zonder louthoek, met element GP 331. Tiptoetsen aan de voorzijde. Twee zoeksnelheden. Automatisch: keuze inlooppoef en herhalen. Anti-magnetische draaitafel. Plaatgeleiders. 425.-

**N FP 142.** Automatische platenspeler met frontbediening. Synchro-control snelheidsregeling. Ultra-lichtgewicht ELM toonarm met element GP 330. Automatische plaatdiameterkeuze, armerugkeer en stop. Anti-magnetische draaitafel. Plaatgeleiders. 325.-

**O FP 140.** Semi-automatische platenspeler met frontbediening. Synchro-control snelheidsregeling. Ultra-lichtgewicht ELM toonarm met element GP 330. Automatische armerugkeer en stop. 250.-







# VOOR TIENTALLEN COMBINATIES.



M



N



O



P



Q

R



S

T



U

V

## Opneemelementen

- Q **GP 351.** SST diamantnaald.  
20-25.000 Hz. Kanaalscheiding  
28 dB. Volgzaamheid 90 µm. 140.-
- R **GP 350.** Elliptische diamantnaald.  
20-25.000 Hz. Kanaalscheiding  
27 dB. Volgzaamheid 90 µm. 126.-
- S **GP 331.** Elliptische diamantnaald.  
20-20.000 Hz. Kanaalscheiding  
24 dB. Volgzaamheid 90 µm. 96.-
- T **GP 330.** Ronde diamantnaald.  
20-20.000 Hz. Kanaalscheiding  
24 dB. Volgzaamheid 80 µm. 80.-
- U **GP 215.** Keramisch opneemelement.  
Diamantnaald. 17.-
- V **GP 214.** Keramisch opneemelement.  
Saffiernaald. 13,50.

P **F 3538. Soundprocessor.** Maakt van uw kamer een concertzaal. 10-Bands (2 x 5 per kanaal) equalizer. Regelbare nagalm. Aanpassing akoestiek luidsprekers en luister ruimte. Drie-dimensionaal display met zichtbare regeling geluidsniveau, stereobreedte en velddiepte. Geschikt voor audioracks. Aan te sluiten op vrijwel elke audio-installatie. 650.-

Technische informatie pagina 30/31. Prijzen zijn bruto adviesprijzen incl. O.B.



# HARMONIE IN VORMGEVING EN TECHNIEK.

**E**lk Philips HiFi rack is een fraai onderkomen voor geluidsapparatuur, die tot de beste behoort die u kunt kopen. De houten zijpanelen hebben een donker matglanzend palissandermotief. Grijsblauwe decoraties op de deur – die naar keus links of rechts kan draaien en voorzien is van een magnetische sluiting – geven een extra accent. Dank zij zwenkwielen gemakkelijk te verplaatsen. De aanbevolen Philips luidsprekerboxen zijn ook in palissandermotief uitgevoerd en passen dus bij het rack van uw keus. Philips HiFi. Onaantastbaar in geluid.

**A F 258. Audio racksysteem.** Rack palissandermotief. Glasdeur met magnetische sluiting, links- of rechtsdraaiend. Zwenkwielen. Verstelbaar glazen schap voor Compact Disc speler, soundprocessor of cassettes. Platenberging. Prijs compleet met onderstaande HiFi componenten, zonder boxen. 2625.—  
**Platenspeler FP 146.** Automatisch. Computer-gestuurd. Tangentiële arm met element GP 331. Twee zoeksnelheden. Herhalen. Tiptoetsbediening.  
**Tuner FT 144.** Digitale kwarts/PLL synthesizer. FM, MG, LG. 37 voorkeuzers.  
**Versterker FA 156.** 2 x 60 W IEC. 5-Bands equalizer. Compact Disc, auxiliary en twee recorder-aansluitingen. Uitgangen voor 2 x 2 luidsprekerboxen.

**Cassette-deck FC 156.** Autoreverse. Autoplay. Repeat. Twee motoren. Dolby B/C. Azimuth Control. Servo solenoid bediening.  
**Aanbevolen boxen F 9432.** Zie pagina 23.

**B F 257. Audio racksysteem.** Rack als systeem F 258. Prijs compleet met onderstaande HiFi componenten, zonder boxen 2275.—  
**Platenspeler FP 146.** Automatisch. Computer-gestuurd. Tangentiële arm met element GP 331. Twee zoeksnelheden. Herhalen. Tiptoetsbediening.  
**Tuner FT 144.** Digitale kwarts/PLL synthesizer. FM, MG, LG. 37 voorkeuzers.  
**Versterker FA 154.** 2 x 45 W IEC. 5-Bands equalizer. Aansluiting Compact Disc. Uitgangen voor 2 x 2 luidsprekerboxen.  
**Cassette-deck FC 153.** Autoplay. Twee motoren. Dolby B/C. Azimuth Control. Servo solenoid bediening.  
**Aanbevolen boxen FB 255.** Zie pagina 23.

**C F 254. Audio racksysteem.** Rack palissandermotief. Glasdeur met magnetische sluiting, links- of rechtsdraaiend. Zwenkwielen. Glazen schap voor Compact Disc speler, soundprocessor of cassettes. Platenberging. Prijs compleet met onderstaande HiFi componenten, echter zonder boxen 1875.—  
**Platenspeler FP 140.** Semi-automatisch. Lichtgewicht arm met element GP 330. Frontbediening.  
**Tuner FT 144.** Digitale kwarts/PLL synthesizer. FM, MG, LG. 37 voorkeuzers.  
**Versterker FA 153.** 2 x 40 W IEC. Aansluiting Compact Disc. Uitgangen voor 2 x 2 luidsprekerboxen.  
**Cassette-deck FC 153.** Autoplay. Twee motoren. Dolby B/C. Azimuth Control. Servo solenoid bediening.  
**Aanbevolen boxen FB 254.** Zie pagina 23.

**D F 251. Audio racksysteem.** Rack als systeem F 254. Prijs compleet met onderstaande HiFi componenten, echter zonder boxen 1595.—  
**Platenspeler FP 140.** Semi-automatisch. Lichtgewicht arm met element GP 330. Frontbediening.  
**Tuner FT 141.** PLL stereodecoder. FM, MG, LG. FM-lock en -mute. SISC lispelonderdrukking.  
**Versterker FA 153.** 2 x 40 W IEC. Aansluiting Compact Disc. Uitgangen voor 2 x 2 luidsprekerboxen.  
**Cassette-deck FC 152.** Autoplay. Twee motoren. Dolby B. Azimuth Control. Servo solenoid bediening.  
**Aanbevolen boxen FB 254.** Zie pagina 23.

Meer informatie over HiFi componenten pag. 24 en 25. Compact Disc spelers pag. 22. Luidsprekerboxen pag. 23. Technische informatie pag. 30/31. Prijzen zijn bruto adviesprijzen incl. O.B.

**E F 455. Afstandsbediend Midi HiFi systeem met Compact Disc speler.** Breedte slechts 32 cm. Vier componenten met universele connector voor foutloze aansluiting. Bediening met folie-druktoetsen. Automatische bronkeuze. Centrale aan/uit toets. Kompleet incl. afstandsbediening (ook voor aangepaste TV) 2850.-

**Compact Disc speler CD 150.** Gemotoriseerde lade met binnenverlichting. Aflezing van max. 99 sporen, totale speeltijd en gespeelde tijd. Programmeren van max. 20 sporen. Directe keus van elk muziekspoor, vorig en volgend spoor. Repeat en replay. Drie zoeksnelheden met afuisternogelijkheid op twee snelheden.

**Tuner FT 455.** Digitale kwarts/PLL synthesizer. Computer-gestuurd. FM, MG, LG: 19 Voorkeuzenders. Elektronische zoekafstemming. Handafstemming. FET AM/FM ingangen. Fluorescentiedisplay. Stille afstemming. Ruis- en lispelonderdrukking.

**Versterker FA 455.** 2 x 40 W IEC. Klasse G. Loudness- en stereo/mono schakelaar. Mute -20 dB. Aansluitingen voor 2 recorders en 2 x 2 boxen. Koplers. Aansluiting voor Compact Disc, extra recorder of TV-geluid en hoofdtelefoon. Elektronische eindversterker-beveiliging. Ontvanger voor afstandsbediening.

**Cassettedeck FC 455.** Autoreverse opnamen en weergeven. Autoplay en repeat. Dolby B/C. Automatische metal/chroom/ferro-instelling. Frequentiebereik 30-19.000 Hz. Twee motoren. FSX kop. Azimuth Control.

**Afstandsbediening RC 455.** Infrarood-afstandsbediening voor vrijwel alle functies van de afzonderlijke componenten.

**F F 454. Midi HiFi systeem.** Breedte slechts 32 cm. Vier componenten met universele connector voor foutloze aansluiting. Centrale aan/uit toets. Prijs compleet 2050.-

**Platenspeler FP 455.** Automatische tangentiële platenspeler met computersturing. Lichtgewicht arm zonder fouthoek, met element GP 330. Tip-toetsbediening. Naaldbeveiliging. Twee motoren. Anti-magnetische draaftafel. Plaatgeleiders.

**Tuner FT 455.** Zie Midi systeem F 455.  
**Versterker FA 454.** Als FA 455, echter zonder afstandsbediening voor afstandsbediening.



# MIDI IS DE TREND.



**SBC 472. Stereo elektret microfoon.**  
Richtgevoelig. Ingebouwd plopfilter. 70-15.000 Hz. 2 x 1000 ohm. Aan/uit schakelaar. Incl. 2 x 3 m kabel, twee 6,3 mm klink-aansluitingen, twee 3,5 mm verloopstukken en kofertstafel. 100.-

**SBC 469. Stereo elektret microfoon.**  
Richtgevoelig. Ingebouwd plopfilter. 50-16.000 Hz. 2 x 600 ohm. Aan/uit schakelaar. Incl. 2 x 3 m kabel, twee 6,3 mm klink-aansluitingen, twee 3,5 mm verloopstukken en kofertstafel. 100.-

**SBC 465. Elektrodynamische microfoon.**

# STEREOCOMBINATIES

**G**oed geluid zit 'm vooral in de doordachte combinatie van onderdelen als platenspeler, cassettedeck, versterker en boxen. Niet iedereen wil dat op eigen houtje uitzoeken. Philips heeft daarvoor 'n simpel alternatief. De Philips Combi. 'n Zorgvuldig op elkaar afgestemde combinatie van platenspeler, tuner, versterker, cassettedeck en boxen. Een compact geheel, dat weinig ruimte kost en voor 'n betaalbare prijs in uw huiskamer staat. Zo'n Philips Combi heeft een fraaie vormgeving en is makkelijk te bedienen. Zoals u zelf heeft Philips 'n aantal combi's, wel of niet in rack. Verschillend in prijs, mogelijkheden en vorm. Maar ze hebben stuk voor stuk iets heel essentiëls gemeen: zonder ingewikkelde toestanden staan ze borg voor een stuk fascinerende geluidskwaliteit en bedieningsgemak. Niet zo vreemd natuurlijk. Philips HiFi. Onaantastbaar in geluid.

**A F 1350. Stereo muzieksysteem 40 W.** Combinatie van radio, versterker, cassettedeck en platenspeler. Automatische bronkeuze. FM-stereo/mono, MG, LG. Muziekvermogen 2 x 20 W. Cassettedeck met automatische opnameregeling. Platenspeler met automatische afslag. Aansluiting hoofdtelefoon. Kompleet met boxen. 685.-

**B F 1250. Stereo muzieksysteem 16 W.** Combinatie van radio, versterker, cassettedeck en platenspeler. FM-stereo/mono, MG, LG. Muziekvermogen 2 x 8 W. Cassettedeck met automatische opnameregeling. Platenspeler met automatische afslag. Aansluiting hoofdtelefoon. Kompleet met boxen. 575.-

**C F 1552. Stereo racksysteem met dubbel cassettedeck, 60 W.** Radio, versterker, cassette-decks en platenspeler in rack. Automatische bronkeuze. FM-stereo/mono, MG, LG. Muziekvermogen 2 x 30 W. 5-Bands equalizer. Dubbel cassettedeck met chroom/ferro-instelling. Ruisonderdrukking. Semi-automatische platenspeler. Aansluitingen microfoon, hoofdtelefoon en Compact Disc of TV-geluid. Luxe rack met glasdeur en zwenkwielen. Kompleet met boxen. 1145.-

**D F 1450. Stereo racksysteem 40 W.** Radio, versterker, cassette-deck en platenspeler in rack. Automatische bronkeuze. FM-stereo/mono, MG en LG. Muziekvermogen 2 x 20 W. 5-Bands equalizer. Cassettedeck met chroom/ferro-instelling. Ruisonderdrukking. Semi-automatische platenspeler. Aansluitingen microfoon, hoofdtelefoon en extra recorder. Compact Disc of TV-geluid. Rack met glasklep en zwenkwielen. Kompleet met boxen. 965.-

**E F 1355. Stereo racksysteem 34 W.** Radio, versterker, cassette-deck en platenspeler in luxe rack. FM-stereo/mono en MG. Muziekvermogen 2 x 17 W. Cassettedeck geschikt voor chroom en ferro banden. Semi-automatische platenspeler. Aansluiting hoofdtelefoon. Rack met glasdeur en zwenkwielen. Kompleet met boxen. 795.-



A



B



C



Tip-toetsbediening. Naaldbewijling. Twee motoren. Anti-magnetische draaitafel. Plaatgeleiders.

**Tuner FT 455.** Zie Midi systeem F 455.

**Versterker FA 454.** Als FA 455, echter zonder onafhanger voor afstandsbediening. Zie Midi systeem F 455.

**Cassette-deck FC 455.** Zie Midi systeem F 455.

**F 445. Midi HiFi systeem.** Breedte slechts 32 cm. Drie componenten met universele connector voor loutloze aansluiting. Centrale aan/uit toets. Prijs compleet 1425.-

**Platenspeler FP 455.** Automatische tangentiële platenspeler met computersturing. Lichtgewicht arm zonder fouthoek, met element GP 330. Tip-toetsbediening. Naaldbewijling. Twee motoren. Anti-magnetische draaitafel. Plaatgeleiders.

**Receiver FR 445.** FM-stereo/mono, MG, LG. Automatische FM-lock en -mute. Kanaalmiddenindicator. FET AM/FM ingangen. SDS. Lisselonderdrukking. Uitgangsvermogen 2 x 25 W IEC. Schakelbare loudness. Aansluitingen voor 2 x 2 boxen en Compact Disc, extra recorder of TV-geluid. Hoofdtelefoon-aansluiting. Elektronische eindversterker-beveiliging.

**Cassette-deck FC 450.** Servo solenoid bediening. Twee motoren. Dolby-B. Automatische metal/chroom/ferro-instelling. Frequentiebereik 30-17.000 Hz. FSX kop. Azimuth Control.

**H F 150. HiFi systeem.** Breedte 42 cm. Drie componenten. Prijs compleet 1150.-

**Platenspeler FP 150.** Semi-automatisch. Synchro Control snelheidsregeling. Lichtgewicht arm met HiFi-element. Frontbediening.

**Receiver FR 150.** PLL/stereodecoder. FM, MG, LG. FM-lock en -mute. Loudness schakelaar. Lisselonderdrukking. FET AM/FM ingangen. Uitgangsvermogen 2 x 30 W IEC. Aansluitingen voor 2 x 2 boxen en Compact Disc, extra recorder of TV-geluid. Hoofdtelefoon-aansluiting. Elektronisch beveiligde eindversterkers.

**Cassette-deck FC 150.** Servo solenoid bediening. Twee motoren. Dolby-B. Metal/chroom/ferro-instelling. Frequentiebereik 30-17.000 Hz. FSX kop. Azimuth Control.



50-16.000 Hz. 2 x 600 ohm. Aan/uit schakelaar. Incl. 2 x 3 m kabel, twee 6,3 mm klink-aansluitingen, twee 3,5 mm verloopstukken en toefstafel. 100.-

**K SBC 465. Elektro-dynamische microfoon.** Richtgevoelig. 100-15.000 Hz. 600 ohm. Aan/uit schakelaar. Goudkleur. Incl. 2,9 m kabel met 6,3 mm klink-aansluiting, 3,5 mm verloopstuk en toefstafel. 50.-

**L SBC 468. Elektro-dynamische microfoon.** Als SBC 465, echter in rood. 50.-

**M SBC 471. HiFi/stereo hoofdtelefoon.** Dynamisch gesloten systeem. 20-20.000 Hz. Gescheiden hoog/laag weerkters in beide schelpen. Stereo/mono schakelaar. Twee gevoeligheidsregelaars. Incl. 2,9 m kabel met 6,3 mm klink-aansluiting en 3,5 mm verloopstuk. 100.-

**N SBC 464. Stereo hoofdtelefoon.** Dynamisch gesloten systeem. 25-20.000 Hz. Twee gevoeligheidsregelaars. Stereo/mono schakelaar. Incl. 3 m kabel met 6,3 mm klink-aansluiting en 3,5 mm verloopstuk. 65.-

**O EM 6146/02. Stereo hoofdtelefoon.** Dynamisch gesloten systeem. 30-18.000 Hz. Twee volumeregelaars. Stereo/mono schakelaar. Incl. 2 m kabel met 6,3 mm klink-aansluiting. 39.50.

**P SBC 473. Lichtgewicht stereo hoofdtelefoon.** Dynamisch open systeem. 20-20.000 Hz. Gewicht 50 g. Incl. 1,5 m kabel met 3,5 mm plug en 6,3 mm klink-verloopstuk. 32.50.


**Q EM 6322/13. Lichtgewicht stereo hoofdtelefoon.** Dynamisch open systeem met samarium-kobalt luidsprekers. 20-20.000 Hz. Gewicht 42 g. Incl. 3 m kabel met 3,5 mm plug en 6,3 mm klink-verloopstuk. 80.-

**R EM 6222/13. Lichtgewicht stereo hoofdtelefoon.** Dynamisch open systeem. 20-20.000 Hz. Gewicht 48 g. Incl. 3 m kabel met 3,5 mm plug en 6,3 mm klink-verloopstuk. 50.-

**S SBC 452. Opvouwbare lichtgewicht stereo hoofdtelefoon.** Dynamisch open systeem. 20-20.000 Hz. Gewicht 33 g. 1,5 m kabel met 3,5 mm plug en 6,3 mm klink-verloopstuk. 27.50.

**T SBC 463. Lichtgewicht stereo hoofdtelefoon.** Dynamisch open systeem. 20-20.000 Hz. Gewicht 60 g. Incl. 1,15 m kabel met 3,5 mm plug en 6,3 mm klink-verloopstuk. 22.50.

**U EM 6122/13. Lichtgewicht stereo hoofdtelefoon.** Dynamisch open systeem. 30-20.000 Hz. Gewicht 33 g. Incl. 3 m kabel met 3,5 mm plug en 6,3 mm klink-verloopstuk. 39.50.



**KOMPLEET MET BOXEN**



# Philips Auto-Audio.



**W**elkom in de fascinerende wereld van Philips Auto-Audio. Waarin de ontwikkelingen even hard gaan als in de auto-techniek zelf. Autostore bij voorbeeld. Of Security Code als diefstalbeveiliging. Maar ook MCC Micro Computer Control. En de PLL-kwarts-frequentie-synthesizer



**Philips Autostore pakt overal de sterkste FM-zenders.** Het vinden van de beste FM-stations kan lastig zijn. Vooral in gebieden met veel zenders of in het buitenland. Philips heeft daar een unieke oplossing voor: Autostore. Met één druk op de knop zoekt Autostore de zes sterkste FM-zen-

Philips Auto-Audio. Waarom de stemmen  
lingen even hard gaan als in de auto-  
techniek zelf. Autostore bij voorbeeld.  
Of Security Code als diefstalbeveiliging.  
Maar ook MCC Micro Computer Control.  
En de PLL/kwarts frequentie-synthesizer.  
Daaraan herkent u Philips Auto-Audio.  
Waar alles draait om luisterplezier en veilig  
bedieningscomfort. Philips Auto-Audio. Dat  
hoort u goed.



# AUTOSTORE

**Philips Autostore pakt overal de sterkste FM-zenders.**  
Het vinden van de beste FM-stations kan lastig zijn. Vooral  
in gebieden met veel zenders of in het buitenland. Philips  
heeft daar een unieke oplossing voor Autostore. Met één  
druk op de knop spoort Autostore de zes sterkste FM-zen-  
ders in de omgeving op. En programmeert ze achter zes  
druktoetsen. Zo kunt u overal de sterkste zenders vinden -  
en zo vaak veranderen als maar nodig is. Uw vaste  
voorkeuzenders blijven staan.  
**Philips Security Code. Uw persoonlijke diefstal-  
beveiliging.**  
De Philips autoradiocombinatie DC 755 is een begerens-  
waardig bezit. Maar wie de geheime Security Code niet kent  
krijgt 'm niet aan de praat. Alleen de rechtmatige eigenaar  
weet het getal dat je moet invoeren om 'm te gebruiken.  
Dat geeft een veilig gevoel.

- A AC 930.** PLL/kwarts autoradiocombinatie met MCC en Autostore. FM-stereo, MG, LG. Zes MDG FM-programma's. 15 Voorkeuzenders. Zoekafstemming met afstandsbediening. LCD-schaal met instelbare zichthoek. Stereo cassette-speler. Music Sensor. Autoreplay. Metaal/chroom bandkassette. 2 x 7 W. 1429.-
- B AC 844.** High-Power PLL/kwarts autoradiocombinatie met Autostore en Autoreverse. FM-stereo, MG, LG. 18 Voorkeuzenders. Zoekafstemming. LCD-schaal. Stereo cassette-speler. Dolby. Metaal/chroom bandkassette. 2 x 20 W of 4 x 7 W met lader. 1329.-
- C DC 755.** PLL/kwarts autoradiocombinatie met Autostore, Autoreverse, Security Code. FM-stereo, MG, LG. 15 Voorkeuzenders. Zoekafstemming. LCD-schaal. Stereo cassette-speler. 4 x 5,5 W met lader. 999.-
- D AC 750.** PLL/kwarts autoradiocombinatie met Autostore. FM-stereo, MG, LG. 18 Voorkeuzenders. Zoekafstemming. LCD-schaal. Loudness toets. Stereo cassette-speler. 2 x 7 W. 799.-
- E DC 550.** PLL/kwarts autoradiocombinatie. FM-stereo en MG. 8 Voorkeuzenders. Zoekafstemming. LCD-schaal. Stereo cassette-speler. MSC snelheidsregeling. Loudness toets. 2 x 6 W. 599.-
- E DC 553.** PLL/kwarts autoradiocombinatie. Ab. als DC 550. FM-stereo, MG, LG. 12 Voorkeuzenders. Zoekafstemming. LCD-schaal. Stereo cassette-speler. 4 x 5 W, met lader. 659.-
- F AC 541.** Autoradiocombinatie. FM-stereo en MG. Stereo cassette-speler. 2 x 6 W. 429.-
- G DC 451.** Autoradiocombinatie. FM-stereo, MG, LG. Stereo cassette-speler. 2 x 6 W. 369.-
- H AP 150.** HiFi equalizer booster 2 x 20 W. 20-30.000 Hz. Vijf schuifregelaars. Led-balk vermogensindicatie. Fader. Aansluitingen 2 of 4 luidsprekers. 352.-
- I AP 212/50.** HiFi booster 2 x 20 W. Aansluitingen 2 luidsprekers. 231.-



- J EN 8241/02.** High-Power Delta luidsprekerbox. Met woofer en hooftweeter. 15/30 W. 85-20.000 Hz. Voor opbouw. Afm. 146 x 98 x 225 mm. Per set 199.-
- K EN 8856.** High-Power triaxiale inbouw-luidspreker. Met woofer, midrange en tweeter. 20/40 W. 30-20.000 Hz. Afm. 155 Ø x 70/45 mm. Per set 199.-
- L SFL 621.** High-Efficiency coaxiale inbouw-luidspreker. Met woofer en hooftweeter. 15/30 W. 35-20.000 Hz. Afm. 169 Ø x 59/41 mm. Per set 189.-
- M EN 8842.** High-Power coaxiale inbouw-luidspreker. Met woofer en dome-tweeter. 20/40 W. 50-20.000 Hz. Afm. 130 Ø x 64/48 mm. Per set 169.-
- N SFL 521.** High-Efficiency coaxiale inbouw-luidspreker. Zeer geringe inbouwdiepte. 15/25 W. 55-20.000 Hz. Afm. 144 Ø x 45/28 mm. Per set 149.-
- O EN 8761.** High-Efficiency dubbelconus-inbouw-luidspreker. 15/25 W. 65-20.000 Hz. Afm. 140 x 40 x 63/46 mm. Per set 107.-
- P EN 8751.** High-Efficiency dubbelconus-inbouw-luidspreker. 15/25 W. 80-15.000 Hz. Afm. 140 Ø x 39/28 mm. Per set 88.-
- Q EN 8231.** Compacte opbouw-luidspreker. Instelbaar over 180°. 10/15 W. 130-15.000 Hz. Afm. 136 x 131 x 108 mm. 52.- per stuk.
- R EN 8215.** Compacte opbouw-luidsprekerbox. Verstelbaar over 180°. 8/12 W. 150-15.000 Hz. Afm. 132 x 182 x 83 mm. 47,50 per stuk.
- S EN 8200.** Tune-up tweeter. Verbetert het stereobeeld in elke auto. 20/40 W. 3.000-27.000 Hz. Afmetingen slechts 52 Ø x 54 mm. Per set 69.-
- T EN 8251.** High-Power 2-weg luidsprekerbox. Combinatie van 100-mm woofer, 100-mm resonator en 18-mm dome-tweeter. 20/40 W. 60-20.000 Hz. Afm. 138 x 236 x 142 mm. Per set 299.-

**Diefstalbeveiliging.** Niet afgebeeld. Houder om de auto-audio combinatie in een handdoek zelf mee te nemen. Vanaf 99.-

# Dat hoort u goed.

Dit is een keus uit het Philips Auto-Audio programma. Vraag voor complete informatie de Philips Auto-Audio brochure bij uw autoradiodealer. Technische informatie pag. 30/31. Prijzen zijn bruto adviesprijzen incl. O.B.

Philips, Beeld & Geluid is een periodieke publicatie van Philips Nederland. Er wordt een voorbeeld gemaakt voor de afmetingen. Afmetingen zijn vermeld in de volgende hoekje x breedte x diepte.